

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО

А.А. Анцелиович, Н.В. Ваганова, И.Т. Выходец, А.В. Ерина, В.В. Логинова,
О.Г. Мелихов, Ю.В. Мирошникова, А.В. Попова, Т.А. Пушкина, К.В. Рогова,
А.С. Самойлов, А.П. Серeda, П.И. Хорькин

**КОММЕНТАРИЙ К ЗАПРЕЩЕННОМУ СПИСКУ
ВСЕМИРНОГО АНТИДОПИНГОВОГО АГЕНТСТВА**

Учебно-методическое пособие для медицинского персонала
спортивных сборных команд Российской Федерации

Под редакцией проф. В.В. Уйба

Москва 2016

УДК 61:796/799
ББК 75.0
Д 39

А.А. Анцелиович, Н.В. Ваганова, И.Т. Выходец, А.В. Ерина, В.В. Логинова, О.Г. Мелихов, Ю.В. Мирошникова, А.В. Попова, Т.А. Пушкина, К.В. Рогова, А.С. Самойлов, А.П. Серeda, П.И. Хорькин. Комментарий к Запрещенному списку Всемирного антидопингового агентства. Учебно-методическое пособие. Под ред. проф. В.В. Уйба // М.: ФМБА России, 2016. – 172 с.

Учебно-методическое пособие предназначено для медицинского персонала спортивных сборных команд Российской Федерации, врачей по спортивной медицине, массажистов, врачей-специалистов, оказывающих медицинскую помощь спортсменам, а также аспирантов, ординаторов и студентов медицинских вузов и других специалистов, непосредственно участвующих в медицинском и медико-биологическом обеспечении спортсменов.

УДК 61:796/799
ББК 75.0

© Федеральное медико-биологическое агентство, 2016

Оглавление

Введение.....	4
1. Структура и содержание международного стандарта «Запрещенный список» 2016 года Всемирного антидопингового агентства.....	5
2. Условия и критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список	10
3. Анализ субстанций и методов по периодам запрета.....	10
4. Пороговые допустимые значения запрещенных субстанций.....	18
5. Запрещенные в спорте методы и пути использования незапрещенных субстанций и методов	20
6. Наиболее часто используемые в терапевтической практике лекарственные препараты, содержащие в составе субстанции, входящие в Запрещенный список, с указанием торговых наименований, зарегистрированных на территории Российской Федерации.....	23
7. Наиболее часто используемые биологически активные добавки и продукты специализированного питания, зарегистрированные на территории Российской Федерации, содержащие в составе субстанции, входящие в Запрещенный список.....	23
8. Особенности участия спортсменов в клинической апробации, клинических исследованиях в части соблюдения требований раздела «класс S0» Запрещенного списка	24
Заключение	26
Приложение 1. Наиболее часто используемые в терапевтической практике лекарственные препараты, входящие в запрещенный список, с указанием торговых наименований, зарегистрированных на территории Российской Федерации	27
Приложение 2. Наиболее часто используемые биологически активные добавки и продукты специализированного питания, зарегистрированные на территории Российской Федерации, содержащие в составе субстанции, входящие в запрещенный список	169
Сведения о редакторах и авторах:.....	172

Введение

10 ноября 1999 года в Лозанне было основано Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Первым президентом ВАДА стал вице-президент МОК Ричард Паунд (Канада). В 2003 году Всемирным антидопинговым агентством был разработан основной документ - Всемирный антидопинговый кодекс.

Проблема нарушения спортсменами и персоналом спортсменов антидопинговых правил является одной из самых сложных в современном спорте. Один за другим следуют громкие скандалы и разоблачения. Как в России, так и во всем мире идет активная борьба с допингом в спорте.

В соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Общероссийскими антидопинговыми правилами, как спортсменов, так и персонал спортсмена должны знать антидопинговые правила и соблюдать их.

В основе этих документов лежит принцип «строгой ответственности», который заключается в том, что понести ответственность за нарушение антидопинговых правил можно независимо от того, было ли это сделано намеренно, либо по небрежности или ошибке. Именно поэтому и спортсменам, и тренерам, и спортивным врачам, равно как и другим представителям команд, важно быть осведомленными в вопросах, связанных с борьбой с допингом в спорте.

Кодекс является основополагающим и универсальным документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Международные стандарты, такие как Запрещенный список ВАДА, Международный стандарт по тестированию и расследованиям, Международный стандарт по терапевтическому использованию, Международный стандарт для лабораторий также являются неотъемлемыми компонентами программы и включают в себя множество технических деталей, необходимых для реализации положений Кодекса.

Всемирный антидопинговый кодекс и международные стандарты являются обязательными для всех стран, ратифицировавших Международную конвенцию ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте, принятую 19 октября 2005 года. Российская федерация ратифицировала эту конвенцию в 2006 году.

«Запрещенный список ВАДА» - перечень запрещенных в спорте веществ и методов. Обнаружение в пробах спортсменов данных веществ, использование или попытка использования этих веществ или методов является нарушением антидопинговых правил. Кроме того, нарушением является хранение, как спортсменом, так и тренером, препаратов, содержащих запрещенные вещества, и оборудования для использования запрещенного метода, их распространение, а также назначение врачом спортсмену запрещенной субстанции без соответствующего разрешения на терапевтическое использование. В «Запрещенном списке ВАДА» перечисляются субстанции, а не торговые названия препаратов. Сами препараты в разных странах могут иметь разные названия, а действующие вещества, входящие в их состав, могут носить отличные друг от друга названия. Именно поэтому почти в каждом разделе списка есть ссылка на «подобные» вещества и вещества со схожим действием и структурой.

В данном учебно-методическом пособии подробно рассматривается каждый раздел списка, его структура и содержание, что позволит медицинскому персоналу спортивных сборных команд Российской Федерации и другим специалистам проще ориентироваться в перечне запрещенных в спорте субстанций и методов, а также избежать возможных ошибок.

1. Структура и содержание международного стандарта «Запрещенный список» 2016 года Всемирного антидопингового агентства

Запрещенный список разрабатывается Всемирным антидопинговым агентством. Ежегодно ВАДА публикует обновленную версию

Запрещенного списка, который вступает в силу 1 января следующего года. Но важно помнить о том, что изменения в список могут вноситься и в течение года. Как, например, произошло с ксеноном и аргоном. Выявление стабилизаторов и активаторов, таких как ксенон и аргон (класс S2 - Пептидные гормоны, факторы роста и подобные субстанции) стало являться нарушением антидопинговых правил с 1 сентября 2014 года.

Актуальная англоязычная версия Запрещенного списка, а также архив предыдущих версий представлены в электронном виде на сайте ВАДА: www.wada-ama.org. Перевод списка и комментарии к нему публикуются на сайте «РУСАДА» и ФНК ЦСМ ФМБА России.

Для оперативной проверки того, входит ли вещество или метод в Запрещенный список, удобно пользоваться бесплатным приложением «Prohibited List», которое доступно для скачивания в AppStore (рисунок 1).

Международный стандарт «Запрещенный список» классифицирует субстанции и методы на запрещенные всегда (и во время соревнований, и вне соревнований), запрещенные во время соревнований и запрещенные в некоторых видах спорта. Классы запрещенных веществ обозначаются латинской буквой S, от S0 до S9. Запрещенные методы (запрещены всегда) обозначаются латинской буквой M: от M1 до M3. Субстанции запрещенные в отдельных видах спорта обозначаются буквой P от P1 до P2 (рисунок 2).




Рис. 1 приложение «Prohibited List»

Запрещенные в спорте субстанции и методы




Рис. 2 Запрещенные в спорте субстанции и методы

Еще один раздел Запрещенного списка – Программа мониторинга. Этот раздел включает в себя субстанции, не являющиеся запрещенными на данном этапе, но применение которых ВАДА считает необходимым отслеживать для выявления случаев злоупотребления ими в спорте. Некоторые из субстанций Программы мониторинга позже попадают в Запрещенный список ВАДА. Так, например, было с веществом «мельдоний».

В Запрещенном списке ВАДА выделяется понятие «Особая субстанция». Это все Запрещенные субстанции, за исключением субстанций класса анаболических агентов и гормонов, а также стимуляторов и антагонистов гормонов и модуляторов, обозначенных в качестве таковых. Запрещенные методы не входят в категорию «Особые субстанции». Особые субстанции, в любом случае не должны считаться менее важными или менее опасными, чем другие допинговые субстанции. Просто они более вероятно могли потребляться Спортсменом для иных целей, чем повышение спортивных результатов. Нарушения, связанные с

применением особой субстанции, наказываются меньшим сроком дисквалификации (рисунок 3).

Запрещенные в спорте субстанции и методы

ОСОБЫЕ СУБСТАНЦИИ S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ S4. ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА (кроме S4.4 и S4.5) S5. ДИУРЕТИКИ И МАСКИРУЮЩИЕ АГЕНТЫ S6. СТИМУЛЯТОРЫ* S7. НАРКОТИКИ S8. КАННАБИНОИДЫ S9. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ	СУБСТАНЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСОБЫМИ: S1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ S2. ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ РОСТА, ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ И МИМЕТИКИ S4. ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ МЕТАБОЛИЗМА S4.4 Агенты, изменяющие функцию(и) миостатина S4.5 Модуляторы метаболизма: 5.1 активаторы аденозинмонофосфат-активируемой протеинкиназы (АМРК), например, АICAR; и агонисты дельта-рецептора, активирующего пролиферацию пероксисом (PPARd), например, GW 1516; 5.2 инсулины и инсулин-миметики; 5.3 мельдоний; 5.4 триметазидин. S6. СТИМУЛЯТОРЫ*
--	--

Рис. 3

Стимуляторы* это единственный класс запрещенных веществ, который делится внутри себя на особые субстанции и субстанции не относящиеся к особым.

Стимуляторы, не относящиеся к особым субстанциям:

адрафинил, амифеназол, амфепрамон, амфетамин, амфетаминил, бензилпиперазин, бенфлуорекс, бромантан, клобензорекс, кокаин, кропропамид, кротетамид, мезокарб, метамфетамин (d-), р-метиламфетамин, мефенорекс, мефентермин, модафинил, норфенфлурамин, прениламин, пролинтан, фендиметразин, фенетиллин, фенкамин, фенпропорекс, фентермин, фенфлурамин, фурфенорекс, фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)]

Стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям - (включая, но, не ограничиваясь ими):

Бензфетамин, гептаминол, гидроксиамфетамин (парагидроксиамфетамин), диметиламфетамин, изометептен, катин**, катинон и его аналоги, например, мефедрон, метедрон и *α*-pyrrolidinovarophenone, левметамфетамин, меклофеноксат, метилгексанамин (диметилпентиламин), метилендиоксиметамфетамин, метилфенидат, метилэфедрин***, никетамид, норфенефрин, оксилофрин (метилсинефрин), октопамин, пемолин, пентетразол, пропилгекседрин, псевдоэфедрин****, селеджилин, сибутрамин, стрихнин, тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин), туаминогептан, фампрофазон, фенбутразат, фенилэтиламин и его производные, фенкамфамин, фенметразин, фенпрометамин, эпинефрин***** (адреналин), этамиван, этиламфетамин, этилэфрин, эфедрин*** и другие субстанции с подобной химической структурой или подобными биологическими эффектами.

За исключением:

Клонидина, применяемых местно/офтальмологически производных имидазола, а также стимуляторов, включенных в программу мониторинга 2016 года*.

* Бупропион, кофеин, никотин, фенилэфрин, фенилпропаноламин, пипрадол и синефрин: эти субстанции включены в программу мониторинга 2016 года, и не являются запрещенными субстанциями.

** Катин: попадает в категорию запрещенных субстанций, если его содержание в моче превышает 5 мкг/мл.

*** Метилэфедрин и эфедрин: попадают в категорию запрещенных субстанций, если содержание в моче любой из этих субстанций превышает 10 мкг/мл.

**** Псевдоэфедрин: попадает в категорию запрещенных субстанций, если его концентрация в моче превышает 150 мкг/мл.

***** Эпинефрин (адреналин): не запрещен при местном применении (например, назальное, офтальмологическое) либо при применении в сочетании с местными анестетиками.

2. Условия и критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список

Проект запрещенного списка составляется экспертной группой ВАДА и предоставляется на рассмотрение научно-исследовательского комитета по здоровью и медицине. Утверждается список Исполнительным комитетом ВАДА.

Субстанции или методы попадают в перечень запрещенных по следующим критериям:

1. Данная субстанция или метод сами по себе или в комбинации с другими субстанциями или методами способны улучшать или улучшают спортивные результаты.

2. Имеются научные данные о том, что использование данной субстанции или метода представляет реальный или потенциальный риск для здоровья спортсмена.

3. ВАДА принимает решение о том, что использование данной субстанции или метода противоречит духу спорта.

Субстанция или метод также должны вноситься в Запрещенный список, если ВАДА определяет, что существуют научные доказательства, свидетельствующие о том, что данная субстанция или метод способны маскировать использование других запрещенных субстанций и запрещенных методов.

Если учитывать, что практически любое вещество может нести потенциальный риск для здоровья, то можно говорить о том, что все препараты в теории могут появиться в Запрещенном списке. Главными критериями, все-таки, являются повышение спортивных результатов и способность маскировать применение других запрещенных субстанций.

3. Анализ субстанций и методов по периодам запрета

Субстанции и методы, запрещенные все время (как в соревновательный, так и во внесоревновательный период)

Запрещенные субстанции

S0. Не допущенные к применению субстанции

Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из последующих разделов Списка и в настоящее время не допущенные ни одним органом государственного регулирования в области здравоохранения к использованию в качестве терапевтического средства (например, лекарственные препараты, находящиеся в стадии доклинических или клинических испытаний или клинические испытания которых остановлены, «дизайнерские» препараты, медицинские препараты, разрешенные только к ветеринарному использованию), запрещены к использованию в любое время.

Этот класс запрещенных веществ появился в Запрещенном списке сравнительно недавно. Фармакология постоянно открывает и испытывает новые препараты, появляются видоизмененные субстанции. Понятно, что если препарат не прошел клинических испытаний и не допущен к использованию хотя бы в одной стране, его влияние на человеческий организм попросту не изучено. Последствия применения таких веществ для здоровья могут быть просто трагическими. Ещё нет достоверных данных о дисквалификациях за применение этого класса веществ.

S1. Анаболические агенты

1. анаболические андрогенные стероиды (аас)

2. Другие анаболические агенты

Это самые опасные допинговые средства. Стероиды широко распространены в профессиональном и любительском спорте. Практически 50 % от общего количества обнаруженных запрещенных субстанций в пробах спортсменов – это анаболические агенты (по статистике последних нескольких лет). Список препаратов достаточно велик, мы не будем приводить его в данной работе, посмотреть полный перечень можно в Международном стандарте «Запрещенный список» на текущий год. Существуют разные способы применения - инъекции, таблетки, пластыри и т. д., бывают на водной и масляной основе.

S2. Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики

Запрещены следующие субстанции и другие субстанции с подобной химической структурой и подобным биологическим эффектом:

1. Агонисты рецепторов эритропоэтина:

1.1 Агенты стимулирующие выработку эритропоэтина

1.2. Агонисты рецепторов эритропоэтина, не влияющие на эритропоз.

Агонисты, или миметики (от греческого *mimēmai* – подражать) – это вещества, способные связываться с молекулярными рецепторами и активировать их, занимая на них место естественных синтезируемых в организме транмиттеров (медиаторов и модуляторов) или гормонов.

Эритропоэтин – гормон, в основном производящийся в почках. Он высвобождается в кровоток в ответ на кислородное голодание (гипоксию). Эритропоэтин попадает в костный мозг, где начинает стимулировать превращение стволовых клеток в эритроциты. Эритроциты содержат гемоглобин – белок, который способен переносить кислород от легких к органам и тканям. В норме срок жизни эритроцитов составляет около 120 дней, они имеют одинаковые размеры и форму.

2. Стабилизаторы гипоксия-индуцибельного фактора (HIF), например, кобальт и FG-4592; и активаторы HIF, например, аргон, ксенон.

При гипоксии (недостатке кислорода) увеличивается выработка собственного эритропоэтина, вследствие чего, организм начинает массово производить красные кровяные тела, способность крови переносить кислород повышается. Некоторые вещества позволяют «обмануть» организм и вызвать выработку эритропоэтина. Поэтому они запрещены всегда.

3. Хорионический гонадотропин (CG) и лютеинизирующий гормон (LH) и их релизинг- факторы, например, бусерелин, гонадорелин и лейпрорелин – запрещены только для мужчин.

4. Кортикотропины и их рилизинг-факторы, например, кортикорелин;

Кортикотропин – это естественный гормон, вырабатываемый гипофизом для стимуляции секреции кортикостероидов. Он активирует надпочечники. В медицине он используется как диагностическое средство для анализа функции коры надпочечников, а также для лечения некоторых неврологических расстройств, таких как детский паралич и рассеянный склероз. Спортсменами он используется с целью повышения уровня натуральных кортикостероидов, что обеспечивает противовоспалительный эффект, а также вызывает чувство эйфории.

5. Гормон роста (GH), его рилизинг-факторы и любые другие факторы роста, влияющие на синтез или распад мышечного, сухожильного либо связочного протеина, на васкуляризацию, потребление энергии, способность к регенерации или изменение типа тканей.

S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ

Запрещены все бета-2 агонисты, включая все оптические изомеры, например, d- и l-, в соответствующих случаях.

За исключением:

сальбутамол (в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг, при ингаляционном применении); формотерол (в суточной дозе, не превышающей 54 мкг, при ингаляционном применении); сальметерол (в соответствии с терапевтическим режимом, рекомендованным производителем, при ингаляционном применении).

Наличие в моче сальбутамола в концентрации, превышающей 1000 нг/мл, или формотерола в концентрации, превышающей 40 нг/мл, не будет считаться терапевтическим использованием и будет рассматриваться в качестве неблагоприятного результата анализа, если только спортсмен с помощью контролируемого фармакокинетического исследования не докажет, что не соответствующий норме результат явился следствием ингаляции терапевтических доз в объеме, не превышающем вышеуказанный.

S4.гормоны и модуляторы метаболизма

Запрещены следующие гормоны и модуляторы метаболизма:

1. Ингибиторы ароматазы;
2. Селективные модуляторы рецепторов эстрогенов (SERMs);
3. Другие антиэстрогенные субстанции.

Вещества с антиэстрогенной активностью нередко используют в профессиональном спорте с целью торможения преобразования тестостерона в женские половые гормоны (эстрогены), а также для увеличения мышечной массы.

4. Агенты, изменяющие функцию(и) миостатина, включая, но не ограничиваясь ими: ингибиторы миостатина.

Миостатин - это гормон, к его обязанностям относится остановка синтеза новых белковых структур. По сути, он предотвращает мышцы от избыточной гипертрофии. Если на генном уровне выработка миостатина понижена, это приводит к резкому увеличению мышечной массы. Самая активная мышца в организме человека – это сердце. Но по сравнению со скелетной мускулатурой, мы вряд ли бы захотели видеть её рост. И хотя сердечной мышце необходимо значительно меньше миостатина, факт в том, что он ей всё-таки необходим. Если что-то всё-таки ингибирует действие миостатина у человека – сердце начнёт расти.

5. Модуляторы метаболизма:

5.1 активаторы аденозинмонофосфат-активируемой протеинкиназы (АМРК), например, АICAR; и агонисты дельта-рецептора, активирующего пролиферацию пероксисом (PPARd), например, GW 1516;

5.2 инсулины и инсулин-миметики;

Инсулин – это гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и участвующий в регуляции уровня сахара в крови. Он участвует в метаболизме углеводов, жиров и белков. В медицине он используется при лечении сахарного диабета. Вопрос о том, способствует ли он повышению спортивных результатов, небесспорен, в отличие от того факта, что при таком его использовании весьма велик риск проявления серьезных

побочных эффектов. Не исключен, в том числе, и летальный исход от применения инсулина.

5.3 мельдоний

Особое внимание в этой группе веществ стоит обратить на мельдоний. Он входит в очень популярный в отечественном спорте препарат «Милдронат». Вещество попало в Запрещенный список только с 2016 года и, как это часто бывало в практике, этот год может принести нам несколько дисквалификаций по незнанию или недомыслию.

1.4. триметазидин

Триметазидин включен в список запрещенных препаратов с 1 января 2014 года. Первой жертвой этой нормы стала украинская лыжница Марина Лисогор: на Олимпиаде в Сочи 2014 года её проба оказалась положительной.

S5. Диуретики и маскирующие агенты

Следующие диуретики и маскирующие агенты запрещены, как и субстанции с подобной химической структурой или подобным биологическим эффектом (ами).

Включая, но не ограничиваясь: десмопрессин; пробенецид; увеличители объема плазмы, например, глицерол и внутривенное введение альбумина, декстрана, гидроксипропилированного крахмала и маннитола. амилорид; ацетазолamid; буметанид; ваптаны (например, толваптан); индапамид; канренон; метолазон; спиронолактон; тиазиды (например, бендрофлуметиазид, гидрохлортиазид и хлортиазид); триамтерен; фуросемид; хлорталидон и этакриновая кислота.

Кроме: дроспиренона; памаброма; и офтальмологическое использование ингибиторов карбоангидразы (например, дорзоламида и бринзоламида), местного введения фелипрессина в дентальной анестезии. При использовании, как в соревновательный, так и во внесоревновательный период любого количества субстанций, разрешенных к применению при соблюдении порогового уровня концентрации, например: формотерола, сальбутамола, катина, эфедрина,

метилэфедрина и псевдоэфедрина, в сочетании с диуретиком или маскирующим агентом требуется разрешение на ТИ (терапевтическое использование) этой субстанции в дополнение к разрешению на терапевтическое использование диуретика или маскирующего агента.

Субстанции и методы, запрещенные в соревновательный период

сб. Стимуляторы

Запрещены все стимуляторы, включая все оптические изомеры, такие как $-d$ и $-l$, в соответствующих случаях. Стимуляторы включают:

а: Субстанции, не относящиеся к особым субстанциям: адрафинил; амифеназол; амфепрамон; амфетамин; амфетаминил; бензилпиперазин; бенфлуорекс; бромантан; клобензорекс; кокаин; кропропамид; кротетамид; мезокарб; метамфетамин (d -); p -метиламфетамин; мефенорекс; мефентермин; модафинил; норфенфлурамин; прениламин; пролинтан; фендиметразин; фенетиллин; фенкамин; фенпропорекс; фентермин; фенфлурамин; фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)]; фурфенорекс. Стимуляторы, не приведенные в данном разделе, относятся к Особым субстанциям.

б: Стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям, Включая, но, не ограничиваясь ими: бензфетамин; гептаминол; гидроксиамфетамин (парагидроксиамфетамин); диметиламфетамин; изометептен; катин; катинон и его аналоги, например, мефедрон, метедрон и α -pyrrolidinovanarphenone; левметамфетамин; меклофеноксат; метилгексанамин (диметилпентиламин); метилендиоксиметамфетамин; метилфенидат; метилэфедрин; никетамид; норфенефрин; оксилофрин (метилсинефрин); октопамин; пемолин; пентетразол; пропилогекседрин; псевдоэфедрин; селеджилин; сибутрамин; стрихнин; тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин); туаминогептан фампрофазон; фенбутрат; фенилэтиламин и его производные; фенкамфамин; фенметразин; фенпрометамин; эпинефрин (адреналин); этамиван; этиламфетамин; этилэфрин; эфедрин; и другие субстанции с подобной химической структурой или подобными биологическими эффектами.

За исключением: клонидина применяемых местно/офтальмологически производных имидазола, а также стимуляторов, включенных в программу мониторинга 2016 года.

S7. наркотики

Запрещены: бупренорфин; гидроморфон; декстроморамид; диаморфин (героин); метадон; морфин; оксикодон; оксиморфон; пентазоцин; петидин; фентанил и его производные.

Кроме понятных причин из разряда подрывающих принципы спорта, наркотики внесены в Запрещенный список из-за того, что они являются очень сильными анальгетиками. Применение наркотических веществ в немедицинских целях «выключает» болевые рецепторы. Боль – защитный механизм организма, подавление боли у спортсмена может привести к очень серьезным травмам, разрывам мышц и сухожилий и другим страшным последствиям.

S8. Каннабиноиды

Запрещены: натуральные, например, каннабис; гашиш и марихуана, или синтетические дельта-9-тетрагидроканнабинол (THC). каннабимиметики, например, «Spice», JWH-018, JWH-073, HU-210.

S9. Глюкокортикоиды

Любые глюкокортикоиды попадают в категорию запрещенных субстанций, если применяются орально, внутривенно, внутримышечно или ректально. Применение в виде мазей, гелей, капель и вагинальных суппозиториях не запрещено. Наиболее известные препараты этой группы – преднизолон и дексаметазон.

Субстанции, запрещенные в отдельных видах спорта

P1. Алкоголь

Алкоголь (этанол) запрещен только в соревновательный период в нижеперечисленных видах спорта. Присутствие алкоголя в организме определяется посредством анализа выдыхаемого воздуха и/или крови. Нарушением антидопинговых правил будет считаться превышение

пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л. Автоспорт (FIA), Аэронавтика (FAI), Водно-моторный спорт (UIM), Стрельба из лука (WA)

P2. Бета-блокаторы

Если не указано иное, бета-блокаторы запрещены только в соревновательный период в следующих видах спорта - Автоспорт (FIA) Бильярдный спорт (все дисциплины) (WCBS), Гольф (IGF), Дартс (WDF), Лыжный спорт/сноубординг (FIS), (прыжки на лыжах с трамплина, фристайл акробатика/хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп/ биг-эйр), Подводное плавание (CMAS).

В Стрельбе (ISSF, IPC) и Стрельбе из лука (WA) запрещены всегда, и в соревновательный и во внесоревновательный периоды.

4. Пороговые допустимые значения запрещенных субстанций

Некоторые запрещенные субстанции имеют пороговое допустимое значение. Например, анаболические стероиды эндогенного происхождения. Допустимые нормативы описаны в нескольких технических документах (Technical Document) представленных на сайте ВАДА. Для тестостерона установлена норма соотношения тестостерона к эпитестостерону 1/4, при превышении этого значения лаборатория автоматически должна провести дополнительный анализ IRMS (изотопная масс спектрометрия) для определения экзогенного тестостерона.

Долгие годы шли споры о применении бета-2 агонистов широко используемых при лечении астмы. В обозримом прошлом они были полностью запрещены и обязательного получения разрешения на терапевтическое использование, затем Спортсменов обязали декларировать применение этих веществ и наконец, в последних версиях Запрещенного списка разрешили использование салбутамола (в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг, при ингаляционном применении), формотерола (в суточной дозе, не превышающей 54 мкг, при ингаляционном применении) и сальметерола (в соответствии с

терапевтическим режимом, рекомендованным производителем, при ингаляционном применении). Наличие в моче сальбутамола в концентрации, превышающей 1000 нг/мл, или формотерола в концентрации, превышающей 40 нг/мл, не будет считаться терапевтическим использованием и будет рассматриваться в качестве неблагоприятного результата анализа, если только спортсмен с помощью контролируемого фармакокинетического исследования не докажет, что не соответствующий норме результат явился следствием ингаляции терапевтических доз в объеме, не превышающем вышеуказанный.

Допустимые пороговые значения некоторых запрещенных субстанций и методов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Допустимые пороговые значения некоторых запрещенных субстанций и методов

класс	название	пороговое значение
S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ	Сальбутамол	в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг, при ингаляционном применении. До 1000 нг/мл в пробе мочи.
S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ	Формотерол	в суточной дозе, не превышающей 54 мкг, при ингаляционном применении. До 40 нг/мл в пробе мочи.
S3. БЕТА-2 АГОНИСТЫ	Сальметерол	в соответствии с терапевтическим режимом, рекомендованным производителем, при ингаляционном применении
S6. СТИМУЛЯТОРЫ	Катин	5 мкг/мл пробе мочи.
S6. СТИМУЛЯТОРЫ	Метилэфедрин	10 мкг/мл пробе мочи.
S6. СТИМУЛЯТОРЫ	Эфедрин	10 мкг/мл пробе мочи.
S6. СТИМУЛЯТОРЫ	Псевдоэфедрин	150 мкг/мл пробе мочи.
P1. АЛКОГОЛЬ	Этанол	0,10 г/л в Автоспорте (FIA) Аэронавтике (FAI) Водно-моторный спорте (UIM) Стрельбе из лука (WA)
S9. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ	все	местное применение.
M2. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ МАННИПУЛЯЦИИ	Внутривенные инфузии и/или инъекции	50 мл в течение 6- часового периода, за исключением случаев оказания необходимой медицинской помощи в стационаре, хирургических процедур или при проведении клинических исследований.

Но необходимо помнить, что обнаружение пороговых значений запрещенных субстанций в сочетании с диуретиками будет требовать дополнительного расследования и получения разрешения на терапевтическое использование как диуретика, так и вещества запрещенного с пороговых значений.

Хорионический гонадотропин (CG) и лютеинизирующий гормон (LH) и их рилизинг- факторы, например, бусерелин, гонадорелин и лейпрорелин – запрещены только для мужчин. Эти гормоны вырабатываются во время беременности, стимулируют рост и развитие плода. Соответственно у женщин их обнаружение является вариантом нормы, а у мужчин в организме их присутствие свидетельствует о применении запрещенных веществ.

5. Запрещенные в спорте методы и пути использования незапрещенных субстанций и методов

M1. Манипуляции с кровью и ее компонентами

Запрещены следующие методы:

Первичное или повторное введение любого количества крови аутологического, аллогенного (гомологического) или гетерологического происхождения или препаратов красных клеток крови сердечнососудистого происхождения.

Сложно сказать, когда впервые спортсмены прибегли к гемотрансфузии, но в 1985 году все виды переливания были запрещены. Случилось это после того, как на Олимпиаде в Лос-Анджелесе американские велогонщики публично признались в переливании. Первые случаи обнаружения подобной уловки после её официального запрета были выявлены уже в 2000-х, после чего ВАДА настояла на введении биологических паспортов.

Система паспорта крови основана на регулярном её заборе у спортсменов и анализе кровяных параметров: гемоглобина, эритроцитов и

ретикулоцитов. Повышение уровня кровяных телец и содержания гемоглобина приводит к повышению функции транспорта кислорода с кровью к мышцам, следовательно, и к росту работоспособности. Первым в гемотрансфузии был уличен олимпийский чемпион 2000 года в гонке с раздельным стартом американец Тайлер Хэмилтон.

Олимпийский чемпион Лондона казахстанский велогонщик Александр Винокуров на "Тур де Франс" 2007 года также был обвинен в переливании крови и дисквалифицирован на 2 года.

2. Искусственное улучшение процессов потребления, переноса или доставки кислорода

3. Любые формы внутрисосудистых манипуляций с кровью или ее компонентами физическими или химическими методами.

Меньше чем за месяц до Олимпийских игр в Лондоне стало известно, что три российских бегуны получили двухлетние дисквалификации за нарушение антидопинговых правил на основании абнормальных показателей биологических паспортов. Дисквалификации получили Светлана Клюка, Наиля Юламанова и Евгения Зинурова. Это была первая дисквалификация Российских спортсменов на основании биологического паспорта крови спортсмена.

M2. Химические и физические манипуляции

Запрещены следующие методы:

Запрещена фальсификация, а также попытки фальсификации отобранных в рамках процедуры допинг-контроля проб с целью нарушения их целостности и подлинности. Данные манипуляции включают, но не ограничиваются ими, действия по подмене мочи и/или изменению ее свойств с целью затруднения обнаружения.

2004 год. На Олимпиаде в Афинах Адриан Аннуш и Роберт Фазекаш, венгерские метатели молота и диска, завоевали золотые медали с разницей всего одни сутки, скандалы — примерно столько же. Адриан отказался сдавать соревновательный допинг-тест, а Фазекаш был уличен в попытке подмены анализов.

2. Запрещены внутривенные инфузии и/или инъекции в объеме более 50 мл в течение 6-ти часового периода, за исключением случаев оказания необходимой медицинской помощи в стационаре, хирургических процедур или при проведении клинических исследований.

В 2007 году разразился грандиозный скандал в федерации академической гребли. Российские атлеты были идентифицированы через анализ ДНК как использовавшие внутривенные инфузии по незаконной причине. Использованные системы для внутривенных вливаний были найдены в полиэтиленовом пакете в мусорном ведре около гостиницы российской группы в Люцерне (Швейцария), на следующий день после финала Кубка Мира по гребле. В итоге были дисквалифицированы 8 человек. Сборная России по гребле выступала на Олимпийских играх 2008 года в Пекине без персонала и тренеров.

МЗ. Генный допинг

Запрещены, как способные улучшить спортивные результаты

1. Перенос полимеров нуклеиновых кислот или аналогов нуклеиновых кислот;
2. Использование нормальных или генетически модифицированных клеток.

Среди запрещенных методов долгие споры вызывал запрет на любые внутривенные инфузии. Спортсменов даже осматривали на наличие следов на руках. Но, здравый смысл возобладал и теперь запрет внутривенных инфузий выглядит так: внутривенные инфузии и/или инъекции запрещены в объеме более 50 мл в течение 6- часового периода, за исключением случаев оказания необходимой медицинской помощи в стационаре, хирургических процедур или при проведении клинических обследований. Объемы инфузий минимальны и практически не могут влиять, например, на скорость выведения других запрещенных веществ, но расследовать случаи нахождения следов от проколов на руках уже никто не будет. Однако, во время крупных спортивных мероприятий определенные вопросы вызывает, например, наличие в мусорных

контейнерах номеров использованных систем для инфузий, остатки крови из которых, могут быть исследованы с целью определения, кому из спортсменов они принадлежат.

Врачи и тренеры сборных команд часто задают вопросы про внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК). Этот метод, безусловно, попадает в категорию запрещенных. Во-первых, как внутрисосудистая манипуляция, во-вторых, как метод, способный увеличить транспорт кислорода кровью. Пока непонятно как аналитические методы могут обнаружить следы данной манипуляции, но при наличии достоверных свидетельств (например, показаний свидетелей) спортсмен, уличенный в применении этого метода, будет дисквалифицирован.

6. Наиболее часто используемые в терапевтической практике лекарственные препараты, содержащие в составе субстанции, входящие в Запрещенный список, с указанием торговых наименований, зарегистрированных на территории Российской Федерации

Анализ наиболее часто используемых в терапевтической практике лекарственных препаратов, входящих в запрещенный список, с указанием торговых наименований, зарегистрированных на территории Российской Федерации, представлен в Приложении 1.

7. Наиболее часто используемые биологически активные добавки и продукты специализированного питания, зарегистрированные на территории Российской Федерации, содержащие в составе субстанции, входящие в Запрещенный список

Анализ наиболее часто используемых биологически активных добавок и продуктов специализированного питания, зарегистрированных на территории Российской Федерации, содержащих в составе субстанции, входящие в Запрещенный список, представлен в Приложении 2.

8. Особенности участия спортсменов в клинической апробации, клинических исследованиях в части соблюдения требований раздела «класс S0» Запрещенного списка

S0. НЕ ДОПУЩЕННЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ СУБСТАНЦИИ

Любые фармакологические субстанции, не вошедшие ни в один из последующих разделов Списка и в настоящее время не допущенные ни одним органом государственного регулирования в области здравоохранения к использованию в качестве терапевтического средства (например, лекарственные препараты, находящиеся в стадии доклинических или клинических испытаний или клинические испытания которых остановлены, «дизайнерские» препараты, медицинские препараты, разрешенные только к ветеринарному использованию), запрещены к использованию в любое время.

Все вышесказанное дает четкое указание на то, что любая субстанция, находящаяся на стадии клинических исследований и апробаций до ее официальной регистрации одним из органов государственного регулирования (например, Минздравом России, Food and Drug Administration США и др.), автоматически попадает в Запрещенный список ВАДА текущего года.

Согласно международной классификации этапов разработки новых лекарственных средств, изложенных, в частности, в Международных гармонизированных правилах клинических исследований (International Conference on Harmonization Guideline for Good Clinical Practice, CPMP/ICH/135/95, сокращённо – ICH GCP) еще не зарегистрированные

субстанции исследуются в фазах I-III. Таким образом, спортсмен не имеет право принимать участие в указанных клинических исследованиях, а также в любых других апробациях новых, незарегистрированных субстанций.

Правила клинических исследований (англ. «Good Clinical Practice» – надлежащая клиническая практика) представляет собой международный этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с участием человека в качестве субъекта, а также документального оформления и представления результатов таких исследований. Соблюдение указанного стандарта служит для общества гарантией того, что права, безопасность и благополучие субъектов исследования защищены, согласуются с принципами, заложенными в Хельсинкской Декларации Всемирной Медицинской Ассоциации, и что данные клинического исследования достоверны. В России действует ГОСТ Р 52379-2005 «Надлежащая клиническая практика», текстуально идентичный Международным гармонизированным правилам клинических исследований (ICH GCP).

Ограничение участия спортсменов в клинических исследованиях лекарственных средств не направлено на ущемление прав спортсмена. Это необходимо для того, чтобы:

- обеспечить его безопасность, поскольку экспериментальные, недостаточно изученные субстанции могут нанести вред здоровью человека, чей организм подвержен экстремальным физическим нагрузкам,
- не дать спортсмену преимущества над соперниками в случае, если незарегистрированные субстанции обладают стимулирующим действием на организм, пусть даже неизвестным к настоящему моменту.

В любом случае, атлет имеет возможность по собственной инициативе принять участие в клиническом исследовании, прервав тем самым свою спортивную карьеру.

Заключение

В качестве заключения приведем несколько полезных советов:

1. Запрещенные в спорте субстанции могут содержаться в обычных медикаментах и биологически активных добавках (БАД). Проконсультируйтесь со специалистом перед использованием новых лекарственных средств или БАД.

2. Ряд субстанций запрещен только в соревновательный период, но если спортсмен использовал их, например, во время тренировочных мероприятий, есть риск, что запрещенная субстанция (ее следы) будут обнаружены во время соревновательного допинг-контроля.

3. Нарушением антидопинговых правил является не только обнаружение запрещенной субстанции в организме спортсмена, но и ее хранение, как спортсменом, так и тренером, врачом, а также назначение врачом спортсмену запрещенной субстанции без соответствующего разрешения.

4. Если спортсмен имеет хронические заболевания, при которых необходим прием препаратов из запрещенного списка - оформите разрешение на терапевтическое использование запрещенной субстанции (ТИ).

5. Во время крупных спортивных мероприятий как Олимпийские Игры дополнительно действуют такие правила как, например, правило «No Needle». Смысл данного правила заключается в том, что иглы не должны ни использоваться, ни храниться никем кроме медицинского персонала для лечения подтвержденного медицинского заболевания или другого состояния (для которого возможно потребуется ТИ) и тех, кому необходимо делать самостоятельные инъекции для лечения подтвержденного медицинского заболевания при наличии.

**Приложение 1. Наиболее часто используемые в терапевтической
практике лекарственные препараты, входящие в запрещенный
список, с указанием торговых наименований, зарегистрированных
на территории Российской Федерации**

Запрещенные субстанции.

S.0 не допущенные к применению субстанции

S.1 Анаболические агенты

1. Анаболические андрогенные стероиды (ААС)

А) Экзогенные ААС, включая:

Используемые сокращения методов применения:

- пер ос – через рот,
- в/в – внутривенно,
- в/м - внутримышечно,
- п/к – подкожно,
- в/к – внутрикожно,
- ингаляционно – распыление в дыхательную систему,
- под язык – рассасывание в ротовой полости под языком,
- интраназально – через слизистую носа (в нос),
- ректально – через прямую кишку,
- вагинально – через влагалище.

Субстанция	Торговые названия лекарственных средств, зарегистрированных на территории РФ	Лекарственная форма, дозировка	Метод применения	Требования (запрещен все время/ запрещен только в соревновательный период, разрешено местное применение, разрешено в определенных концентрациях)
1-андростендиол	Андростендиол -	Ампулы 1	в/м	Запрещен все время

(5 α -androst-1-ene-3 β ,17 β -diol)	дипропионат	мл 5% масляного раствора для инъекций		(как в соревновательный, так и во внесоревновательный период)
1-андростендион (5 α -androst-1-ene-3,17-dione)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
1-тестостерон (17 β -hydroxy-5 α -androst-1-en-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
4-гидрокситестостерон (4,17 β -dihydroxyandrost-4-en-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
19-норандростендион (estr-4-ene-3,17-dione)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
боландиол (estr-4-ene-3 β ,17 β -diol)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
боластерон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Болденон	Болденон ундесиленат	Масляный раствор для инъекций 50 мг/мл	В/м	Запрещен все время
	Эквипойз	Масляный раствор для инъекций 50 мг/мл	В/м	Запрещен все время
Болдион (androsta-1,4-diene-3,17-dione)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Гестринон	Неместрон	капсулы 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Даназол ([1,2]oxazolo[4',5':2,3]pregna-4-en-20-yn-17 α -ol)	Веро-Даназол	а) капсулы 100 мг б)капсулы 200 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Дановал	а) капсулы 100 мг б)капсулы 200 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Данодиол	таблетки 200 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Данол	а) капсулы твердые 100 мг б)капсулы	Пер ос	Запрещен все время

		твердые 200 мг		
Дегидрохлорметилтестостерон (4-chloro-17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Дезоксиметилтестостерон (17 α -methyl-5 α -androsta-2-en-17 β -ol)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Дростанолон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Калустерон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Квинболон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Клостебол	Трофодермин – в комбинации с Неомицином	Крем 30 г (в 100 г – 500 мг клостебола)	Наружно, местно	Запрещен все время
Местанолон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Метандиенон (17 β -hydroxy-17 α -methylandrosta-1,4-dien-3-one)	Метандростенолон	Таблетки 5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Метандростенолон на таблетки 0,005 г	Таблетки 0,005 г	Пер ос	Запрещен все время
	Метандиенон	Субстанция-порошок	Пер ос	Запрещен все время
Местеролон	Провирон	Таблетки 25 мг	Пер ос	Запрещен все время
Метандриол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Метастерон (17 β -hydroxy-2 α ,17 α -dimethyl-5 α -androstan-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Метенолон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Метилдиенолон (17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9-dien-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Метилнортестостерон (17 β -hydroxy-17 α -methylestr-4-en-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Метилтестостерон	Метилтестостерон на таблетки 0,005	Таблетки 5 мг	Пер ос	Запрещен все время

	г			
Метил-1-тестостерон (17 β -hydroxy-17 α -methyl-5 α -androst-1-en-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Метриболон (methyltrienolone, 17 β -hydroxy-17 α -methylestra-4,9,11-trien-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Миболерон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Нандролон	Дека-дураболин	1 ампула с 1 мл масляного раствора для инъекций содержит нандролона деканоата 25 мг или 50 мг	В/м	Запрещен все время
	Ретаболин	Раствор для инъекций масляный 50 мг	В/м	Запрещен все время
	Феноболина раствор	1 ампула с 1 мл масляного раствора для инъекций содержит нандролона 10 мг	В/м	Запрещен все время
Норболетон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Норкlostебол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Норэтандролон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Оксаболон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Оксандролон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Оксиместерон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Оксиметолон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время

Простанозол (17 β -[(tetrahydropyran-2-yl)oxy]-1'Hpyrazolo[3,4:2,3]-5 α -androstane)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Станозолол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Стенболон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Тетрагидрогестрин (17-hydroxy-18 α -homo-19-nor-17 α -pregna-4,9,11-trien-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Тренболон (17 β -hydroxyestr-4,9,11-trien-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Флуоксиместерон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Формеболон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Фуразабол (17 α -methyl [1,2,5]oxadiazolo[3',4':2,3]-5 α -androstan-17 β -ol)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Этилэстренол (19-norpregna-4-en-17 α -ol)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Максоболин	Сняты с продажи	Запрещен все время
		Ороболин		
		Силаболин		

Б) Эндогенные ААС, при экзогенном введении:

Андростендиол (androst-5-ene-3 β ,17 β -diol)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Андростендион (androst-4-ene-3,17-dione)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Дигидротестостерон (17 β -hydroxy-5 α -androstan-3-one)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Прастерон	Гинодиан Депо (в комбинации с Эстрадиолом)	Раствор для инъекций масляный, 1 мл	В/м	Запрещен все время

		содержит эстрадиола валерата 4 мг и прастерона энантата 200 мг;		
Тестостерон (смесь эфиров)	Омнадрен 250	Раствор для инъекций масляный, в 1 мг тестостерона пропионат – 30 мг, тестостерона фенилпропионат – 60 мг, тестостерона изокапронат – 60 мг, тестостерона капронат – 100 мг	В/м	Запрещен все время
	Сустанон 250	1 мл масляного раствора для инъекций содержит тестостерона пропионата 30 мг, тестостерона фенилпропионата 60 мг, тестостерона изокапроната 60 мг, тестостерона деканоата 100 мг	В/м	Запрещен все время
	Тестэнат для инъекций 10 %	Масляный раствор для инъекций 0,1 г	В/м	Запрещен все время
Тестостерон	Андриол	Капсулы 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Андриол ТК	Капсулы 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Андрогель	Гель 1% (25 мг)	Наружно, местно	Запрещен все время
	Небидо	Масляный раствор для инъекций в ампулах 4 мл (250 мг/мл тестостерона удеконоат)	В/м	Запрещен все время
	Тестостерона пропионат	Ампулы с масляным раствором для инъекций 1% (10 мг) и 5% (5 мг)	В/м	Запрещен все время
а также метаболиты и изомеры, включая, но, не ограничиваясь ими:				
3β-гидроxy-5α-	Данный препарат на территории Российской			Запрещен все время

Зеранол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время	
Зилпатерол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время	
Кленбутерол	Кленбутерол	Сироп 0,1% (0,001 мг)	Пер ос	Запрещен все время	
	Кленбутерол Софарма	Сироп 1 мкг/мл	Пер ос	Запрещен все время	
		Таблетки 0,02 мг	Пер ос	Запрещен все время	
SARMs	Анадарин	Andarine,GTX-007, S-4	Таблетки 25 мг (в уп.750 мг)	Пер ос	Запрещен все время
	Остарин	Остарин	Таблетки 30мг (в уп. 900 мг)	Пер ос	Запрещен все время
		Остарол	Таблетки 30мг (в уп. 900 мг)	Пер ос	Запрещен все время
		Еnobosarm	Таблетки 30мг (в уп. 900 мг)	Пер ос	Запрещен все время
		GTX-024	Таблетки 30мг (в уп. 900 мг)	Пер ос	Запрещен все время
		МК-2866	Таблетки 30мг (в уп. 900мг)	Пер ос	Запрещен все время
	Лигандрол	Лигандрол	Таблетки 10 мг (в уп 300 мг)	Пер ос	Запрещен все время
		Anabolicum	Таблетки 10 мг (в уп 300 мг)	Пер ос	Запрещен все время
		LGD-4033	Таблетки 10 мг (в уп 300 мг)	Пер ос	Запрещен все время
	Реверол	Reverol	Таблетки 10 мг (в уп 300 мг)	Пер ос	Запрещен все время
		SR9009	Таблетки 10 мг (в уп 300 мг)	Пер ос	Запрещен все время
	Тиболон	Валледиен	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Ледибон		Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время	
Ливиал		Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время	

S.2 Пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики

1. Агонисты рецепторов эритропоэтина

Дарбепозтин	Аранесп	Раствор для инъекций в дозировке 10 мкг, 20 мкг, 30 мкг, 40 мкг, 50 мкг, 60 мкг, 80 мкг, 0,1 мг, 0,15 мг, 0,3 мг, 0,5 мг	Подкожное или в/в введение (по рекомендации врача)	Запрещен все время
-------------	---------	--	--	--------------------

CNTO 530	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Пегинесатид	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Метоксиполиэтиленгликоль-эпоэтин бета (CERA)	Мирцера	Раствор для инъекций во флаконах в дозировке 50 мкг, 100 мкг, 200 мкг, 300 мкг, 400 мкг, 600 мкг, 1000 мкг	Подкожное или в/в введение (по рекомендации врача)	Запрещен все время
	Эритростим	Раствор для инъекций в шприц-тюбиках в дозировке 30 мкг, 40 мкг, 50 мкг, 60 мкг, 75 мкг, 100 мкг, 120 мкг, 150 мкг, 200 мкг, 250 мкг, 360 мкг, 400 мкг, 600 мкг, 800 мкг	Подкожное или в/в введение (по рекомендации врача)	Запрещен все время
		Раствор для инъекций в ампулах 1 мл в дозировке 500 МЕ, 2000 МЕ, 3000МЕ, 4000МЕ, 10000МЕ	в/в и п/к введение	Запрещен все время
	Эритропоэтин	Раствор в ампулах 1 мл 500 МЕ, 2000 МЕ	в/в и п/к введение	Запрещен все время
	Эритропоэтин Эпоэтин бета	Субстанция – раствор в бутылках 6мл, 10 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл	в/в и п/к введение	Запрещен все время
		Субстанция – раствор в флаконы 6мл, 10 мл, 30 мл, 50 мл, 100 мл	в/в и п/к введение	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 500 МЕ, 2000 МЕ, 3000 МЕ, 4000 МЕ	в/в и п/к введение	Запрещен все время
	Эпоэтин	Флакон 10 мл, 20 мл, 40 мл, 100 мл, 200 мл, 500 мл	в/в и п/к введение	Запрещен все время
	Эпостим	1 ампула, флакон или шприц в дозировке 1000 МЕ, 2000 МЕ, 4000 МЕ, 5000 МЕ, 10000 МЕ	в/в и п/к введение	Запрещен все время
	Рекормон	Раствор в шприц – тубике в дозировке 1000 МЕ, 2000 МЕ, 10000 МЕ, 20000 МЕ, 30000 МЕ	в/в и п/к введение	Запрещен все время
Веро-эпоэтин	Раствор во флаконе 1000 МЕ, 2000 МЕ, 4000 МЕ, 10000 МЕ	в/в и п/к введение	Запрещен все время	
Эритропоэтины (ЭПО)	Эпомакс	Флакон с 1 мл раствора для инъекций с содержанием эпоэтина омега 2000 МЕ или 4000 МЕ	в/в, п/к	Запрещен все время
	Эпоратио	Шприц с раствором для	в/в, п/к	Запрещен все

		инъекций объемом 0,5 мл		время
		Шприц с раствором для инъекций объемом 1 мл содержащий 10000МЕ эпоэтина тета	в/в , п/к	Запрещен все время
		Шприц с раствором для инъекций объемом 1 мл содержащий 20000МЕ эпоэтина тета	в/в , п/к	Запрещен все время
Эритропоэтин альфа человеческий рекомбинантный		Субстанция – раствор во флаконе 1 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
		Субстанция – раствор во флаконе 10 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
		Субстанция – раствор во флаконе 100 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
		Субстанция – раствор во флаконе 500 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
Эральфон		1 ампула с раствором для инъекций 1 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
		1 шприц с раствором для инъекций 0,3 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
		1 шприц с раствором для инъекций 0,4 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
		1 шприц с раствором для инъекций 0,5 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
		1 шприц с раствором для инъекций 0,6 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
		1 шприц с раствором для инъекций 1 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
Эпрекс		Раствор для инъекций 1000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 2000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 4000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 10000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 40000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
Эпокрин		Раствор для инъекций 1000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 2000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 4000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 10000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
Репозтин СП		Субстанция – жидкость для инъекций 10 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
		Субстанция – жидкость для инъекций 30 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
		Субстанция – жидкость для	в/в , п/к	Запрещен все

		инъекций 50 мл		время
		Субстанция – жидкость для инъекций 100 мл	в/в , п/к	Запрещен все время
	Бинокрит	Раствор для инъекции в шприце 16,8 мкг/мл в дозировке 1000 и 2000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекции в шприце 84 мкг/мл в дозировке 3000, 4000, 5000, 6000, 8000 и 10000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекции в шприце 336 мкг/мл в дозировке 20000, 30000 и 40000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
	Аэприн	Раствор для инъекций 1000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 2000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 4000 МЕ	в/в , п/к	Запрещен все время
Раствор для инъекций 10000 МЕ		в/в , п/к	Запрещен все время	
ЭПО-Fc	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен все время	
ARA-290	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен все время	
Asialo EPO	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен все время	
Карбомилированный ЭПО	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен все время	
2. Стабилизаторы гипоксия индуцируемого фактора (HIF) и активаторы HIF				
Кобальт	Бефунгин	Концентрат для приготовления раствора. В100 г жидкости кобальта хлорида 0,175 г или кобальта сульфата 0,2 г; во флаконах по 100 мл.	Пер ос	Запрещен все время
	Био-Макс	Таблетки, 0,1 мг в 1 таб	Пер ос	Запрещен все время
	Кобальт DS	Таблетки 300 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Ламнарии слоевища	Слоевница ламнарии в упаковке по 150г.	Пер ос	Запрещен все время
FG-4592	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен все время	
Аргон	Аргоника	Жидкость 5-30 мл	Пер ос	Запрещен все время
Ксенон	КсеМед	Сжатый газ в баллоне	Ингаляционно	Запрещен все время
	Медксенон	Сжатый газ 1 л, 1,3 л, 2 л, 3 л,	Ингаля	Запрещен все

		4 л	ционно	время
--	--	-----	--------	-------

3. Хорионический гонадотропин (CG) и лютеинизирующий гормон (LH) и их рилизинг-факторы

Бусерелин	Бусерелин	Раствор 0,1 мг и 0,5 мг в ампулах	п/к	Запрещен все время	
		Спрей 0,15 мг/доза	Интраназально	Запрещен все время	
	Бусерелин ФСинтез	Спрей 0,15 мг/доза	Интраназально	Запрещен все время	
	Бусерелин Депо	Лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного действия 3,75 мг	в/м	Запрещен все время	
	Бусерелин Лонг ФС	Лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного действия 3,75 мг	в/м	Запрещен все время	
	Бусерелина ацетат	Субстанция лиофилизированная, флакон по 5 г, 10 г, 15г	в/м	Запрещен все время	
	Супрефакт		Аэрозоль 0,1 мг/мл	ингаляции	Запрещен все время
			Раствор для инъекций 3 мг/мл	п/к	Запрещен все время
Супрефакт Депо		Импланты (апликатор) 6,6 мг	п/к	Запрещен все время	
Гонадорелин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время	
Лейпрорелин	Простап	лиофилизат для приготовления суспензии для инъекций 3.75 мг	в/м, п/к	Запрещен все время	
	Люкрин	Лиофилизат для приготовления суспензии пролонгированного действия 3,75 мг	в/м и п/к	Запрещен все время	
	Элигард	Лиофилизат для приготовления раствора 10,2 мг; 28,2 мг ; 58,2 мг	п/к	Запрещен все время	

4. Кортикотропины и их рилизинг-факторы (например, кортикорелин) – не зарегистрированы в Российской Федерации

5. Гормон роста и его релизинг-факторы, секретологи гормона роста и релизинг-пептиды гормона роста

Гормон роста-релизинг гормон (GHRH)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время
CJC-1295	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время
Серморелин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время
Тесаморелин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время
Грелин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время
Анаморелин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время
Ипаморелин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время
Алексаморелин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время
GHRP-6	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время
Гексарелин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время
Пралморелин (GHRP-2).	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен все время

Дополнительные запрещенные факторы роста:

Гепатоцитарный фактор роста (HGF)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Инсулиноподобный фактор роста	Левемир Пенфилл	Раствор 100 Ед/мл	п/к	Запрещен все время
	Левемир Флекспен	Раствор 100 Ед/мл	п/к	Запрещен все время
Механические факторы роста (MGFs)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Сосудисто-эндотелиальный фактор роста (VEGF)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Тромбоцитарный фактор роста (PDGF)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Факторы роста фибропластов (FGFs)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время

S3. Бета -2 Агонисты

Гексопреналин	Ипрадол	Таблетки 0,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Аэрозоль дозированный 0,2 мг/доза	Ингаляционно	Запрещен все время
		Раствор для инфузии 5 мкг/2 мл	в/в	Запрещен все время
	Гинипрал	Раствор для инфузий 10 мкг/2мл	в/в	Запрещен все время
Таблетки 0,5 г		Пер ос	Запрещен все время	
Добутамин	Добутамин Адмеда	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 5 мг/мл	в/в	Запрещен все время
	Добутамин ГЕКСАЛ	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 250 мг	в/в	Запрещен все время
	Добутамин Солвей	Раствор для инфузий 250 мг/50 мл	в/в	Запрещен все время
	Добутамин-Гриндекс	Раствор для инфузий 250 мг/10 мл	в/в	Запрещен все время
	Добутамин-МР	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 12, 5 мг/мл	в/в	Запрещен все время
	Добутрекс	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 250 мг	в/в	Запрещен все время
Добутамин гидрохлорид	Добутамин гидрохлорид	Субстанция – порошок 500 г		Запрещен все время
Индакатерол	Онбрез Бризхалер	Капсулы с порошком для ингаляций 150 мкг, 300 мкг	Ингаляционно	Запрещен все время
Кленбутерол	Кленбутерол Софарма	Сироп 1 мкг/мл	Пер ос	Запрещен все время
		Таблетки 0,02 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Сироп 1 мкг/мл	Пер ос	Запрещен все время
Олодатерол	Инфортиспир Респимат	Раствор для ингаляций 2.5 мкг/мл	Ингаляционно	Запрещен все время
	Стриверди Респимат	Раствор для ингаляций 2.5 мкг/мл	Ингаляционно	Запрещен все время
Орципреналин	Астмопент	Аэрозоль 0,75 мг/доза	Ингаляционно	Запрещен все время

		Раствор для инъекций 0,5 мг/мл	в/в	Запрещен все время
		Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
Салметерол	Салметерола ксинафоат	Субстанция 5,10 и 200 г		Запрещен все время
	Сальметер	Аэрозоль 25 мкг/доза	Ингаляционно	В соответствии с терапевтическим режимом, рекомендованным производителем.
	Серевент	Аэрозоль 25 мкг/доза	Ингаляционно	В соответствии с терапевтическим режимом, рекомендованным производителем.
Сальбутамол	Алопрол	Таблетки 2 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Асталин	Аэрозоль 100 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Вентолин	Аэрозоль 100 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Волмакс	Таблетки по 4 и 8 г	Пер ос	Запрещен все время
	Вентолин Небулы	Раствор для ингаляций в небулах 1 мг/мл	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Саламол	Аэрозоль 100 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Саламол Стери-Неб	Раствор для ингаляций в ампулах 1 мг/мл	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Салмо	Таблетки 2 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Аэрозоль 100 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг. 1000нг/мл
	Сальбен	Порошок для ингаляций дозированный 200 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
Сальбувент	Аэрозоль для ингаляций дозированный 0.1 мг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.	
Сальбутабс	Таблетки	Пер ос	Запрещен все время	

		пролонгированного действия, покрытые оболочкой 0.00723 г		
	Сальбутамол	Таблетки 2 мг, 4 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Аэрозоль для ингаляций дозированный 0.1 мг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Сальбутамол натив	Раствор для ингаляций 0.8 мг/мл	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Сальбутамол тева	Аэрозоль 100 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Сальгим	Таблетки 4 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 1 мг/мл	в/в	Запрещен все время
		Порошок для ингаляций дозированный 250 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Цибутол Циклокапс	Капсулы 0,2 и 0,4 мг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Стеринеб Саламол	Раствор для ингаляций 0.1%; ампула 2.5 мл	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 1600 мкг.
	Сальтос	Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 0.00723 г	Пер ос	Запрещен все время
Тербуталин	Бриканил	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 0,5 мг/мл	п/к, в/в	Запрещен все время
	Айронил СЕДИКО	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Фенотерол	Фенотерола гидробромид	Субстанция-порошок в дозировке 5, 10, 100 г		Запрещен все время
	Фенотерол натив	Раствор для ингаляций 1 мг/мл	Ингаляционно	Запрещен все время
	Фенотерол	Таблетки 5 мг	Пер ос	Запрещен все время

	Партусистен	Концентрат для приготовления раствора для инфузий 0,5 мг/10 мл	в/в	Запрещен все время
		Таблетки 5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Беротек Н	Аэрозоль для ингаляций дозированный 100 мкг/доза	Ингаляционно	Запрещен все время
	Беротек	Раствор для ингаляций 1 мг/мл	Ингаляционно	Запрещен все время
Формотерол	Формотерола фумарата дигидрат	Субстанция – порошок	Пер ос	Запрещен все время
	Формотерола фумарат	Субстанция-порошок микронизированный в дозировке 1, 5, 10, 20,25,50,75, 100,200, 250, 300, 400, 500, 750 и 1000 г		Запрещен все время
	Формотерол-натив	Капсулы с порошком для ингаляций 12 мкг	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 54 мкг.
	Формотерол Изихейлер	Порошок для ингаляций дозированный 12 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 54 мкг.
	Форадил	Порошок для ингаляций дозированный 12 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 54 мкг.
	Окис Турбухалер	Порошок для ингаляций дозированный 4,5 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 54 мкг.
		Порошок для ингаляций дозированный 9 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 54 мкг.
Атимос	Аэрозоль для ингаляций в дозировке 12 мкг/доза	Ингаляционно	Разрешено в суточной дозе, не превышающей 54 мкг.	

S4. Гормоны и модуляторы метаболизма

1.Ингибиторы ароматазы

4-androstene-3,6,17-trione (б-охо)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (андростатриендион)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Аминоглютетимид	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Анастрозол	Аксастрол	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Анабрез	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Анамастен	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Анастера	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Анастрозол	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Анастрозол Каби	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Анастрозол Сан	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Анастрозол Тева	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Анастрозол ТЛ	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Анастрекс	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Аримидекс	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Веро-Анастрозол	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Селана	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Эгистразол	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Эстаризол	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
Летрозол	Лестродекс	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Летроза	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Летрозол	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Летрозол Акри	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Летрозол Тева	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Летросан	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время

	Летротера	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Нексазол	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Орета	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Фемара	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Экстраза	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Эстролет	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Этрузил	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Тестолактон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Форместан	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Экземестан	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время

2. Селективные модуляторы рецепторов эстрогенов (SERMs), включая, но не ограничиваясь ими:

Ралоксифен	Эвиста	Таблетки 60 мг	Пер ос	Запрещен все время
Тамоксифен	Билем	Таблетки 10 мг и 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Веро-Тамоксифен	Таблетки 0,01 г	Пер ос	Запрещен все время
	Зитазониум	Таблетки по 10 мг, 20 мг, 30 мг и 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Новофен	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Нолвадекс	Таблетки 10 мг и 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тамоксен	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тамоксифен	Таблетки 10 мг и 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тамоплекс	Таблетки 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тамоксифен ГЕКСАЛ	Таблетки 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тамоксифен Лахема	Таблетки 10 мг	Пер ос	Запрещен все время
Тамоксифен Эбеве	Таблетки 10 мг, 20 мг, 30 мг, 40 мг	Пер ос	Запрещен все время	

	Тамоксифена цитрат	Таблетки 10 мг, 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
Торемифен	Фарестон	Таблетки 20 мг и 60 мг	Пер ос	Запрещен все время

3. Другие антиэстрогенные субстанции, включая, но не ограничиваясь.

Кломифен	Кломид	Таблетки 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Кломифен	Таблетки 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Клостилбегит	Таблетки 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Серофен	Таблетки 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Серпафар	Таблетки 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
Фулвестрант	Фазлодекс	Раствор для инъекций 250 мг/5 мл	В/м	Запрещен все время
Циклофенил	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время

4. Агенты, изменяющие функцию миостатина, включая, но не ограничиваясь ими: ингибиторы миостатина

Myostat	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Myo-T12	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Cystoseira canariensis	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Myo-Blast	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Myozar	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время

5. Модуляторы метаболизма

AICAR	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
GW1516	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Инсулин аспарт двухфазный	НовоМикс 30 Пентфил	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	НовоМикс 30 ФлексПенн	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время

	НовоМикс 50 ФлексПен	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	НовоМикс 70 ФлексПен	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин гларгин	Инсулин гларгин	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Лантус	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Лантус СолоСтар	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин глулизин	Инсулин глулизин	Субстанция - порошок		Запрещен все время
	Апидра	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Апидра СолоСтар	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин двухфазный (человеческий генно- инженерный)	Биосулин 30/70	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Бринсулмиди Ч 40 ЕД/мл	Суспензия для п/к введения 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Возулим 30/70	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Генсулин М30	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсуман Комб 15 ГТ	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл и 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсуман Комб 25 ГТ	Суспензия для п/к	П/к	Запрещен все время

		введения 100 ЕД/мл		
Инсуман Комб 50 ГТ	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл и 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Микстард 10 НМ Пенфилл	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Микстард 20 НМ Пенфилл	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Микстард 30 НМ Пенфилл	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Микстард 40 НМ Пенфилл	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Микстард 50 НМ Пенфилл	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Минорад НМ	Суспензия для п/к введения 40 ЕД/мл и 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Росинсулин М микс 30/70	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Ультратард НМ	Суспензия для п/к введения 40 ЕД/мл и 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Хомолонг 40	Суспензия для п/к введения 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Хумодар К25-100 Рек	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время	
Хумулин Л	Суспензия для п/к введения 40 ЕД/мл и 100	П/к	Запрещен все время	

		ЕД/мл		
	Хумулин М2 20/80	Суспензия для п/к введения 40 ЕД/мл и 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Хумулин М3	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин двухфазный (человеческий полусинтетически й)	Берлинсулин Н 30/70	Суспензия для п/к введения 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Комб-инсулин С	Суспензия для п/к введения 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Хумодар К25-100	Суспензия для п/к введения 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин деглудек + Инсулин аспарт	Райзодег Пенфилл	Раствор для п/к введения 100 МЕ/ мл	П/к	Запрещен все время
	Райзодег ФлексТач	Раствор для п/к введения 100 МЕ/ мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин детемир	Инсулин Детемир	Субстанция - порошок		Запрещен все время
	Левемир Пенфилл	Раствор для п/к введения 100 МЕ/ мл	П/к	Запрещен все время
	Левемир ФлексПен	Раствор для п/к введения 100 МЕ/ мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин лизпро двухфазный	Хумалог Микс 25	Субстанция для подкожного введения 100 МЕ/мл	П/к	Запрещен все время
	Хумалог Микс 50	Субстанция для подкожного введения 100 МЕ/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин лизпро	Инсулин лизпро	Субстанция – порошок		Запрещен все время
	Хумалог	Раствор для внутривенног о и подкожного введения	П/к и в/в	Запрещен все время

Инсулин изофан (человеческий полусинтетически й)	Берлинсулин Н Базаль U-40	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл	П/к и в/м	Запрещен все время
	Берлинсулин Н Базаль пен	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Бринсулмиди ЧСП 40 ЕД/мл	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Изофан-Инсулин ЧМ	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Пенсулин ЧС 100 ЕД/мл	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Хумодар Б 100	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин-изофан	Биосулин Н	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл и 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Возулим - Н	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Генсулин Н	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсуман Базал ГТ	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсуран НПХ	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Протамин- инсулин ЧС	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Протафан НМ	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Протафан НМ Пенфилл	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Ринсулин НПХ	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Росинсулин С	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Хумодар Б 100 Рек	Суспензия для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Хумулин НПХ	Суспензия	П/к	Запрещен все

		для инъекций 100 ЕД/мл		время
Инсулин изофан (свиной монокомпонентный)	Илетин II НПХ	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсулин Изофаникум «ВО- С»	Суспензия для инъекций 40 МЕ/мл и 80 МЕ/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсулин Изофаникум «ХО- С»	Суспензия для инъекций 40 МЕ/мл и 80 МЕ/мл	П/к	Запрещен все время
	Пенсулин СС 100 ЕД/мл	Суспензия для инъекций 40 МЕ/мл	П/к	Запрещен все время
	Протамин- инсулин СМК	Суспензия для инъекций 40 МЕ/мл	П/к	Запрещен все время
	Протафан МС	Суспензия для инъекций 100 МЕ/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин- аминохинорид (свиной монокомпонентный)	Б-Инсулин С.Ц. Берлин-Хеми	Раствор для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Депо-инсулин С	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин цинк суспензия составная	Бринсулмиди МК 40 ЕД/мл	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Илетин II Л	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсулин Ленте СПП	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсулин Ленте «ХО-С»	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл и 80 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсулин Лт ВО-С	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл	П/к и в/м	Запрещен все время
	Инсулин-Лонг СМК	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсулонг СПП	Суспензия	П/к	Запрещен все

		для инъекций 40 ЕД/мл		время
	Монотард МС	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл и 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин цинк суспензия (аморфный)	Инсулин Семиленте «ВО- С»	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл и 80 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсулин Семиленте «ХО- С»	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл и 80 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин цинк суспензия кристалл.	Инсулин Ультраленте «ВО- С»	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл и 80 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Инсулин Ультраленте «ХО- С»	Суспензия для инъекций 40 ЕД/мл и 80 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин растворимый (человеческий полусинтетически й)	Берлинсулин Н Нормаль U-40	Раствор для инъекций 40 ЕД/мл	П/к и в/м	Запрещен все время
	Берлинсулин Н Нормаль пен	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к и в/в	Запрещен все время
	Бринсулрапи МК 40 ЕД/мл	Раствор для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Бринсулрапи Ч 40 ЕД/мл	Раствор для инъекций 40 ЕД/мл	П/к, в/м, в/в	Запрещен все время
	Инутрал ЧМ	Раствор для инъекций 40 ЕД/мл	П/к, в/м, в/в	Запрещен все время
	Пенсулин ЧР 100 ЕД/мл	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Хоморап 40	Раствор для инъекций 40 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Хумодар Р 100	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
Инсулин растворимый человеческий генно- инженерный	Актрапид НМ	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Актрапид НМ Пенфилл	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Биосулин Р	Раствор для	П/к, в/м,	Запрещен все

		инъекций 100 ЕД/мл	в/в Запрещен все время	время
	Возулим-Р	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Генсулин Р	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к, в/м, в/в	Запрещен все время
	Инсуман Рапид ГТ	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к, в/в	Запрещен все время
	Инсуран Р	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Моноинсулин ЧР	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Ринсулин Р	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к, в/м, в/в	Запрещен все время
	Росинсулин Р	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Хумодар Р 100 Рек	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к	Запрещен все время
	Хумулин Регуляр	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	П/к, в/м, в/в	Запрещен все время
Мельдоний	3-(2,2,2-Триметилгидразиний) пропионата дигидрат	Субстанция - порошок		Запрещен все время
	Ангиокардил	Раствор для инъекций 100 ЕД/мл	В/м, в/в	Запрещен все время
	Вазомаг	Капсулы 250 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 100 мг/мл	В/в, в/м, парабульбарно, ретробульбарно, субконъюнктивально	Запрещен все время
	Идринол	Раствор для инъекций 100 мг/мл	В/в, парабульбарно	Запрещен все время
	Кардионат	Капсулы 250 мг и 500 мг	Пер ос	Запрещен все время
Раствор для инъекций 100		В/в	Запрещен все время	

		мг/мл		
	Медатерн	Капсулы 250 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Мельдоний	Капсулы 250 мг и 500 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 100 мг/мл	В/в, парабульбарно	Запрещен все время
		Субстанция - порошок		Запрещен все время
	Мельдоний Органика	Раствор для инъекций 100 мг/мл	В/в, парабульбарно	Запрещен все время
	Мельдоний-Бинергия	Раствор для внутривенного и парабульбарного введения 100 мг/мл	В/в, парабульбарно	Запрещен все время
	Мельдоний - Эском	Раствор для инъекций 100 мг/мл	В/в	Запрещен все время
	Мельдония дигидрат	Субстанция - порошок		Запрещен все время
	Мельфор	Капсулы 250 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 100 мг/мл	В/в	Запрещен все время
	Мидолат	Капсулы 250 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Милдронат	Раствор 10%	В/в	Запрещен все время
		Капсулы 250 мг и 500 мг	Пер ос	Запрещен все время
Триметазидин	Ангиозил ретард	Таблетки пролонгированного действия 35 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Антистен	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Антистен МВ	Таблетки пролонгированного действия 35 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Веро-Триметазидин	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Депренорм МВ	Таблетки пролонгированного действия 35 мг	Пер ос	Запрещен все время

		мг и 70 мг		
	Медарум 20	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Предизин	Таблетки пролонгированного действия 35 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Предуктал	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Предуктал МВ	Таблетки с модифицированным высвобождением 35 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Предуктал ОД	Капсулы с пролонгированным высвобождением 80 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Прекард	Таблетки с модифицированным высвобождением 35 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Римекор	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Римекор МВ	Таблетки пролонгированного действия 35 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тридукард	Таблетки с модифицированным высвобождением 35 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тримектал	Капсулы 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тримектал МВ	Таблетки с модифицированным высвобождением 35 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тримет	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триметазид	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триметазидин	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Таблетки с модифицированным высвобождением	Пер ос	Запрещен все время

		высвобожден и ем 35 мг		
	Триметазидин МВ Тева	Таблетки пролонгирова нного действия 35 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триметазидин- Биоком МВ	Таблетки с модифициров анным высвобожден и ем 35 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триметазидин- ратиофарм	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триметазидин Тева	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триметазида дигидрохлорид	Субстанция порошок		Запрещен все время
	Тримитард МВ	Таблетки с модифициров анным высвобожден и ем 35 мг	Пер ос	Запрещен все время

S5. Диуретики и маскирующие агенты

Десмопресси н	Адиуретин СД	Капли назальные 0.1 мг/мл	Интраназ ально	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 4 мкг/мл в ампулах	в/в и в/м	Запрещен все время
	Адиуретин	Капли назальные 0.1 мг/мл	Интраназ ально	Запрещен все время
	Апо- Десмопрессин	Спрей назальный дозированный 10 мкг/доза	Интраназ ально	Запрещен все время
	Вазомирин	Спрей назальный дозированный 10 мкг/доза	Интраназ ально	Запрещен все время
	Десмопрессин	Таблетки 0,1 и 0,2 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Капли назальные 0.1 мг/мл	Интраназ ально	Запрещен все время
		Спрей назальный дозированный 10 мкг/доза	Интраназ ально	Запрещен все время
	Десмопрессина ацетат	Субстанция 5 г и 10 г		Запрещен все время
	Минирин	Таблетки 0.1 и 0.2 мг	Пер ос	Запрещен все время
Таблетки подъязычные 60		Пер ос, под язык	Запрещен все время	

		мкг, 120 мкг, 240 мкг		
	Ноурем	Таблетки 0.1 и 0.2 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Пресайнекс	Спрей назальный дозированный 10 мкг/доза	Интраназально	Запрещен все время
	Эмосинт	Раствор для инъекций 4 мкг/0,5 мл в ампулах	В/в	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 20 мкг/мл	В/в	Запрещен все время
		Раствор для инъекций 40 мкг/мл	В/в	Запрещен все время
	Натива	Таблетки 0.1 и 0.2 мг	Пер ос	Запрещен все время
Пробенецид	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Глицерол	Глицеролит- 57	Раствор гемоконсерванта во флаконе 400 и 500 мл	В/в	Запрещен все время
Альбумин	Альбиомин 20%	Раствор для инфузий 20%	В/в	Запрещен все время
	Альбумин 10%	Раствор для инфузий 10%	В/в	Запрещен все время
	Альбумин человека Биотест	Раствор для инфузий 20%	В/в	Запрещен все время
	Альбумин человека сывороточный	Раствор для инфузий 5% и 20%	В/в	Запрещен все время
	Альбумина плацентарного раствор	Раствор для инфузий 5%, 10% и 20%	В/в	Запрещен все время
	Альбурекс	Раствор для инфузий 20%	В/в	Запрещен все время
	Зенальб-20	Раствор для инфузий 20%	В/в	Запрещен все время
	Плазбумин – 20	Раствор для инфузий 20%	В/в	Запрещен все время
	Уман альбумин	Раствор для инфузий 5%, 20% и 25%	В/в	Запрещен все время
Декстран	РеоДЕКС 40	Раствор для инфузий 10%	В/в	Запрещен все время
	РеоДЕКС 60	Раствор для инфузий 6 %	В/в	Запрещен все время
	Декстран 70	Раствор для инфузий 6 %	В/в	Запрещен все время
	Неорондекс	Раствор для	В/в	Запрещен все время

		инфузий 60 мг/мл		
	Полиглюкин	Раствор для инфузий 60 мг/мл	В/в	Запрещен все время
	Реополидекс	Раствор для инфузий 10%	В/в	Запрещен все время
	Реополиглюки н-40	Раствор для инфузий 10%	В/в	Запрещен все время
	Реополиглюки н	Раствор для инфузий (10%)100 мг/мл	В/в	Запрещен все время
	Лонгастерил 40	Раствор для инфузий в 1 л – 100 г. Во флаконах по 500 мл	В/в	Запрещен все время
	Декстран 40	Раствор для инфузий 10 %	В/в	Запрещен все время
	Гемостабил	Раствор для инфузий 10 %	В/в	Запрещен все время
	Реомакродекс	Раствор для инфузий 10 %	В/в	Запрещен все время
Гидроксиэтил крахмалл	Венофундин	Раствор для инфузий 60 мг/мл	В/в	Запрещен все время
	Волекам	Раствор для инфузий 6%	В/в	Запрещен все время
	Волювен	Раствор для инфузий 6%	В/в	Запрещен все время
	Гемохес	Раствор для инфузий 6% и 10%	В/в	Запрещен все время
	ГЕТА-СОРБ	Раствор для инфузий 6% и 10%	В/в	Запрещен все время
	ГидроксиЭтил Крахмал 200	Раствор для инфузий 6% и 10%	В/в	Запрещен все время
	Гидроксиэтилк рахмал-Эском	Раствор для инфузий 6%	В/в	Запрещен все время
	ГиперХАЕС	Раствор для инфузий 6%	В/в	Запрещен все время
	Инфукол ГЭК	Раствор для инфузий 6% и 10%	В/в	Запрещен все время
	Плазмалин	Раствор для инфузий 6%	В/в	Запрещен все время
	Плазмастабил 200	Раствор для инфузий 6% и 10%	В/в	Запрещен все время
	ПолиХЭС	Раствор для инфузий 6% и 10%	В/в	Запрещен все время
	РеоХЭС 130/200	Раствор для инфузий 6%/ 6% и 10%	В/в	Запрещен все время
	Реофортан ГЭК	Раствор для инфузий 6% и 10%	В/в	Запрещен все время
	Стабизол ГЭК 6%	Раствор для инфузий 6%	В/в	Запрещен все время

	ХАЭС-стерил	Раствор для инфузий 6% и 10%	В/в	Запрещен все время
Маннитол	Маннит	Раствор для инфузий 150 мг/мл	В/в	Запрещен все время
	Маннита раствор 15%	Раствор для инфузий 15%	В/в	Запрещен все время
	Маннитол	Раствор для инфузий 100 мг/мл и 150 мг/мл	В/в	Запрещен все время
	Маннитол (С*ФармМанн индекс)	Субстанция - порошок		Запрещен все время
Амилорид	Модуретик (амилорид в комбинации с гидрохлортиазидом)	Таблетки. 1 таблетка содержит 5 мг амилорида гидрохлорид и 50 мг гидрохлортиазида	Пер ос	Запрещен все время
Ацетазоламид	Ацетазоламид	Субстанция порошок		Запрещен все время
	Ацетазоламид-Акри	Таблетки 250 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Диакарб	Таблетки 250 мг	Пер ос	Запрещен все время
Буметанид	Буфенокс	Таблетки 1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Буфенокса раствор для инъекций	Раствор для инъекций 0.025% в ампулах по 2 мл	В/в и в/м	Запрещен все время
Толваптан	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Индапамид	Гипотэф	Таблетки, содержащие Винпоцетина 2,5 мг, Индапамида 0,75 мг, Метопролола тартрат 25 мг, Эналаприла малеат 5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Нолипрел	Таблетки Периндоприла аргинин 2 мг + Индапамид 0,625 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Ко-Дальнева (Амлодипин + Индапамид + Периндоприл)	Таблетки в дозировке (5мг+0,625мг+2мг), (5мг+1,25мг+4мг), (10мг+1,25мг+4 мг), (5мг+2,5 мг+8 мг), (10мг+2,5 мг+8 мг)	Пер ос	Запрещен все время
	Энзикс (Индапамид +	Таблетки в дозировке (2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время

Эналаприл)	+10 мг), (2,5 мг + 20мг)		
Периндид (Индапамид +Периндоприл)	Таблетки в дозировке (0,625 мг + 2 мг), (1,25 мг+ 4 мг)	Пер ос	Запрещен все время
Ко-Перинева (Индапамид+ Периндоприл)	Таблетки в дозировке (0,625 мг + 2 мг), (1,25 мг + 4 мг), (2,5мг+ 8 мг)	Пер ос	Запрещен все время
Акрипамид /Акрипамид ретард	Таблетки в дозировке 2,5 мг/1,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Акутер- Сановель	Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 1,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Ариндап	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Арифон/ Арифон ретард	Таблетки в дозировке 2,5 мг/1,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Веро- Индапамид	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Индап	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Индапамид/ Индапамид ретард	Таблетки 2,5 мг/1,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Индапамид- МВ - Штада	Таблетки пролонгированного действия 1,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Индапамид Тева	Капсулы 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Индапамид ретард Тева	Таблетки с контролируемым высвобождением 1.5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Индапамид Верте	Капсулы 2.5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Индапрес	Таблетки в дозировке 2,5 мг, 1,25 мг	Пер ос	Запрещен все время
Индапсан	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Индипам	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Индиур	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Ионик	Капсулы 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Ионик ретард	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с контролируемым	Пер ос	Запрещен все время

		высвобождением 1,5 мг		
	СР-Индамед	Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 1,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Ретапрес	Таблетки с модифицированны м высвобождением, покрытые оболочкой 1,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Равел СР	Таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой 1,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Памид	Таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Лорвас	Таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Лорвас СР	Таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой 1,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Ипрес Лонг	Таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой 1,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тензар	Капсулы 2,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
Канренон	- активный метаболит спиронолакто на	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен все время
Метолазон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Спиронолакто н	Альдактон	Раствор для инъекций 200 мг/10 мл в ампулах по 5 мл	В/в	Запрещен все время
		Таблетки 25 мг и 100 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Веро- Спиронолакто н	Таблетки 25 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Верошпилакто н	Таблетки 25 мг	Пер ос	Запрещен все время
Капсулы 25 мг, 50		Пер ос	Запрещен все время	

		мг и 100 мг		
	Верошпирон	Таблетки 25 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Капсулы 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Спирикс	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Спионаксан	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Спинонол	Таблетки 25 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Спинонолактон	Таблетки 25 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Спинонолактон (Унилан)	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Урактон	Таблетки 100 мг	Пер ос	Запрещен все время
Бендрофлуметиазид	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Гидрохлортиазид	Трирезид К	Таблетки, содержащие Гидрохлортиазид 10 мг + Дигидралазин 10 мг + Резерпин 0,1 мг + Калия хлорид 350 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Адельфан-Эзидрекс	Таблетки, содержащие Гидрохлортиазид 10 мг + Дигидралазин 10 мг + Резерпин 0,1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Синепрес	Драже, содержащие Гидрохлортиазид 10 мг + Дигидралазин 0,6 мг + Резерпин 0,1 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Зокардис плюс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Гидрохлортиазид 12,5 мг + Зофеноприл 30 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Небилонг Н	Таблетки Гидрохлортиазид 12,5 мг + Небиволон 5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Апо-Тиазид	Таблетки Гидрохлортиазид 25мг + Триамтерен 50 мг	Пер ос	Запрещен все время

	Веро-Триамтезид	Таблетки Гидрохлортиазид 12,5 мг + Триамтерен 25 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Диазид	Капсулы Гидрохлортиазид 25 мг и Триамтерен 37,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триампур комполитум	Таблетки Гидрохлортиазид 12,5 мг + Триамтерен 25 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триамтел	Таблетки Гидрохлортиазид 25 мг + Триамтерен 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триам- Ко	Таблетки Гидрохлортиазид 25мг + Триамтерен 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Теветен плюс	Таблетки Гидрохлортиазид 12,5 мг + Эпросартан 600 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Ко-Эксфорж	Таблетки Амлодипин 5 мг (10 мг) + Валсартан 160 мг+ Гидрохлортиазид 12,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Гипотиазид	Таблетки 25 мг и 100 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Гидрохлортиаз ид САР	Таблетки 25 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Гидрохлортиаз ид	Таблетки 25 мг и 100 мг	Пер ос	Запрещен все время
Хлортиазид	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен все время
Триамтерен	Апо-Тиазид	Таблетки Гидрохлортиазид 25мг + Триамтерен 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Веро-Триамтезид	Таблетки Гидрохлортиазид 12,5 мг + Триамтерен 25 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Диазид	Капсулы Гидрохлортиазид 25 мг и Триамтерен 37,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триампур комполитум	Таблетки Гидрохлортиазид 12,5 мг +	Пер ос	Запрещен все время

		Триамтерен 25 мг		
	Триамтел	Таблетки Гидрохлортиазид 25 мг + Триамтерен 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Изобар	Таблетки Триамтерен 150 мг + Метиклотиазид 5 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Фурезис комполитум	Таблетки Фуросемид 40 мг + Триамтерен 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Триам- Ко	Таблетки Гидрохлортиазид 25мг + Триамтерен 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
Фуросемид	Лазикс	Раствор для инъекций 20 мг в ампулах по 2 мл (10 мг/мл)	В/в и в/м введение	Запрещен все время
		Таблетки 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Фурон	Таблетки 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Фуросемид (Мифар)	Таблетки 20мг и 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Фуросемид Ланнахер	Раствор для инъекций 20 мг в ампулах по 2 мл (10 мг/мл)	В/в и в/м введение	Запрещен все время
		Таблетки 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Фуросемид Софарма	Таблетки 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Фуросемид Виал	Раствор для инъекций 20 мг в ампулах по 2 мл (10 мг/мл)	В/в и в/м введение	Запрещен все время
	Фуросемид ратиофарм	Раствор для инъекций 20 мг в ампулах по 2 мл (10 мг/мл)	В/в и в/м введение	Запрещен все время
		Таблетки 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Фуросемид- Ферейн	Таблетки 40 мг	Пер ос	Запрещен все время
Хлорталидон	Эдарби Кло	Таблетки Азилсартана медоксомил 40 мг + Хлорталидон 12,5 мг	Пер ос	Запрещен все время
		Таблетки Азилсартана медоксомил 40 мг + Хлорталидон 25 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Гигротон	Таблетки 50 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Оксодолин	Таблетки 0,05 г	Пер ос	Запрещен все время

	Атегексал компози́тум	Таблетки атенолол 50 мг + хлорталидон 12,5мг	Пер ос	Запрещен все время
		Таблетки Атенолол 100 мг + Хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время
	Атенолол комп.	Таблетки атенолол 50 мг + хлорталидон 12,5мг	Пер ос	Запрещен все время
		Таблетки атенолол 100 мг + хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тенонорм	Таблетки атенолол 50 мг + хлорталидон 12,5мг	Пер ос	Запрещен все время
		Таблетки атенолол 100 мг + хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тенорокс	Таблетки атенолол 50 мг + хлорталидон 12,5мг	Пер ос	Запрещен все время
		Таблетки атенолол 100 мг + хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время
	Тенорик	Таблетки атенолол 50 мг + хлорталидон 12,5мг	Пер ос	Запрещен все время
		Таблетки атенолол 100 мг + хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время
	Теноретик	Таблетки атенолол 100 мг + хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время
	Этакриновая кислота	Урегит	Таблетки 50 мг	Пер ос
Дроспиренон	Анжелик	Таблетки Дроспиренон 2 мг + Эстрадиол 1 мг	Пер ос	Разрешено применение как в соревновательный, так и во вне соревновательный период любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации, например формотерола, сальбутамола, катина, эфедрина, метилэфедрина, псевдоэфедрина.
	Анжелик	Таблетки	Пер ос	Разрешено

микро	Дроспиренон 0,25 мг + Эстрадиол 0,5 мг		применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Видора	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,03 мг	Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Видора микро	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,02 мг	Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Даилла	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,02 мг	Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Джес	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,02 мг	Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Димиа	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,02 мг	Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Лея	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол	Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня

		0,02 мг		концентрации др.препаратов.
Мидиана	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,03 мг		Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Модэлль про	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,03 мг		Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Модельль тренд	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,02 мг		Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Симициа	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,02 мг		Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Ярина	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Этинилэстрадиол 0,03 мг + Дроспиренон 3 мг		Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Джес Плюс	Таблетки, покрытые пленочной оболочкой Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,02 мг + Кальция левомефолат 0,451 мг		Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.

	Ярина Плюс	Таблетки Дроспиренон 3 мг + Этинилэстрадиол 0,03 мг + Кальция левомефолат 0,451 мг	Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Памабром	Фемизол	Таблетки содержат парацетамола 500 мг, памаброма 25 мг, пириламины малеата 15 мг	Пер ос	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Дорзоламид	Дорзопт	Глазные капли 2%	Для закапыва ния в глаза	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
	Трусопт	Глазные капли 2%	Для закапыва ния в глаза	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
	Дорзопт плюс	Капли глазные 20 мг/мл дорзоламид + 5 мг/мл Тимолол	Для закапыва ния в глаза	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
	Косопт	Капли глазные 20 мг/мл дорзоламид + 5 мг/мл Тимолол	Для закапыва ния в глаза	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Бринзоламид	Азарга	Капли глазные (бринзоламид + Тимолол) во флаконах по 5 мл	Для закапыва ния в глаза	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении

				порогового уровня концентрации др.препаратов.
	Азопт	Глазные капли 10 мг/мл	Для закапывания в глаза	Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
	Бринзоламид	Субстанция		Разрешено применение любого количества субстанции, при соблюдении порогового уровня концентрации др.препаратов.
Формотерол	См выше в S 3			
Сальбутамол				
Эфедрин	Эфедрина гидрохлорид	Раствор для инъекций 5%	п/к, в/м, в/в	Запрещен в соревновательный период как особая субстанция.
	Нео- Теофедрин (Белладонны листьев экстракт + Кофеин + Парацетамол + Теофиллин + Фенобарбитал + Эфедрин)	В таблетках. 1 таблетка содержит теофиллина 0,1 г, кофеина моногидрата 0,05 г, эфедрина гидрохлорида 0,02 г, экстракта красавки густого 0,003 г, фенотарбитала 0,02 г, парацетамола 0,3 г	Пер ос	Запрещен в соревновательный период как особая субстанция.
	Бронхоцин	Сироп. В 100 г сиропа - Глауцин 0,1 г + Эфедрин 0,08 г + Базилика обыкновенного масло 0,1 г	Пер ос	Запрещен в соревновательный период как особая субстанция.
	Брохитусен Врамед	Сироп. В 100 г сиропа - Глауцин 0,005 г + Эфедрин 0,004 г	Пер ос	Запрещен в соревновательный период как особая субстанция.
	Бронхолитин	Сироп. В 100 г сиропа - Глауцин 5, 75 мг +	Пер ос	Запрещен в соревновательный период как особая субстанция.

		Эфедрин 4,6 мг + Базилика обыкновенного масло 5,75 мг		субстанция.
	Теофедрин-Н	Таблетки Белладонны листьев экстракт 0,03 г + Кофеин 0,05 г + Парацетамол 0,2 г + Теофиллин 0,1 г + Фенобарбитал 0,02 г + Цитизин 0,0001 г + Эфедрин 0,02 г	Пер ос	Запрещен в соревновательный период как особая субстанция.
Метилэфедрин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период как особая субстанция.
Псевдоэфедрин	Ринасек	Таблетки 1 таблетка содержит трипролидина гидрохлорида 2,5 мг и псевдоэфедрина 60 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период как особая субстанция.
		Сироп В 5 мл сиропа — 1,25 трипролидина гидрохлорида и 30 мг псевдоэфедрина	Пер ос	Запрещен в соревновательный период как особая субстанция.

МЗ ГЕННЫЙ ДОПИНГ

Модуляторы метаболизма	AICAR	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен все время
	GW1516	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен все время
Препараты, продуцирующие выработку эритропоэтина	См выше в разделе S2			
Пиоглитазон	Амальвия	Таблетки 15 мг и 30 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Астрозон	Таблетки 30 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Диаб-норм	Таблетки 15 мг	Пер ос	Запрещен все время

		и 30 мг		время
	Диаглитазон	Таблетки 15 мг, 30 мг, 45 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Пиоглар	Таблетки 15 мг, 30 мг, 45 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Пиоглит	Таблетки 15 мг и 30 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Пиоуно	Таблетки 15 мг, 30 мг, 45 мг	Пер ос	Запрещен все время
Росиглитазон	Авандия	Таблетки 1 мг, 2 мг, 4 мг, 8 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Роглит	Таблетки 2 мг, 4 мг, 8 мг	Пер ос	Запрещен все время
	Росиглитазон калия	Субстанция - порошок		Запрещен все время
	Росиглитазона малеат	Субстанция-порошок		Запрещен все время

S6 Стимуляторы

А) Субстанции, не относящиеся к особым субстанциям:

Адрафинил	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
Амифеназол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
Амфепрамон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
Амфетамин	Фенамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период
	Бензедрин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период
	Декстроамфетамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период
	Декседрин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период
Амфетаминил	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период

Бензилпиперазин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Бенфлуорекс	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Бромантан	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Клобензорекс	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Кокаин	Кокаин гидрохлорид	Субстанция-порошок по 5 г, 10 г, 20 г, 50 г, 100 г и 500 г		Запрещен в соревновательный период
	КРЭК	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
	СПИДБОЛЛ	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
Кропропамид	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Кротетамид	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Мезокарб	Сиднокарб	Таблетки 0,005 г, 0,025 г, 0,01 г	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
Метамфетамин	Первитин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
	Метедрин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
	Дезоксин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
p-метиламфетамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Мефенорекс	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Мефентермин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период

				й период
Модафинил	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Норфенфлурамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Прениламин	Дифрил			Запрещен в соревновательный период
Пролинтан	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фендиметразин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фенетиллин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фенкамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фенпропорекс	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фентермин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фенфлурамин	Минифаж	Капсулы ретард 60 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
Фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)]	Фонтурацетам	Субстанция порошок		Запрещен в соревновательный период
	Фенотропил			Запрещен в соревновательный период
Фурфенорекс	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Б) Стимуляторы, относящиеся к особым субстанциям				
Бензфетамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Гептаминол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Гидроксиамфетамин (парагидроксиамфетамин)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период

Диметиламфетамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Изометептен	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Катин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Разрешен, если его содержание в моче не превышает 5 мкг/мл.
Катинон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Мефедрон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Метедрон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
а-ругтролидинопрофенон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Левметамфетамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Меклофеноксат	Меклофеноксат а гидрохлорид	Субстанция-порошок		Запрещен в соревновательный период
	Церутил	Таблетки 250 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
Метилендиксиметамфетамин	МДМА	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
	«Экстези»	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
Метилфенидат	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Метилэфедрин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Разрешен, если содержание в моче не превышает 150 мкг/мл
Никетамид	Диэтиламид кислоты никотиновой	Субстанция-жидкость	Ингаляционно	Запрещен в соревновательный период
		Субстанция – раствор	Ингаляционно	Запрещен в соревновательный период

		масляный		й период
	Кордиамин	Капли для приема внутрь 250 мг/мл (25%)	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
		Раствор для инъекций 200 мг/мл и 250 мг/мл	П/к, в/м, в/в	Запрещен в соревновательный период
		Раствор для приема внутрь 250 мг/мл	Пер ос, парентерально	Запрещен в соревновательный период
	Кордиамин Русфар	Раствор для приема внутрь 250 мг/мл	Пер ос, парентерально	Запрещен в соревновательный период
	Никетамид-Эском	Раствор для инъекций 250 мг/мл	П/к, в/м, в/в	Запрещен в соревновательный период
Норфенэфрин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Оксилофрин (метилсинефрин)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Октопамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Пемолин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Пентетразол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Пропилгекседрин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Псевдоэфедрин	См. в разделе S5			
Селеджилин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Сибутрамин	Голдлайн	Капсулы 10 мг и 15 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
	Линдакса	Капсулы 10 мг и 15 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
	Меридиа	Капсулы желатиновые твердые 10 мг и 15 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
	Сибутрамин	Субстанция-порошок		Запрещен в соревновательный период

	Сибутрамина гидрохлорида моногидрат	Субстанция-порошок		Запрещен в соревновательный период
	Слимия	Капсулы 10 мг и 15 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
	Голдлайн Плюс	Сибутрамин + [Целлюлоза микрокристаллическая] в комбинации в капсулах по 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
	Редуксин	Сибутрамин + [Целлюлоза микрокристаллическая] в комбинации в капсулах по 10 мг и 15 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
	Редуксин Мет	Метформин + Сибутрамин + [Целлюлоза микрокристаллическая] в наборе таблеток и капсул табл. 850 мг + капс. (10 мг + 158,5) мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
Стрихнин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Туамногептан	Ринофлуимуцил	Туаминогептан в комбинации с Ацетилцистеином в виде назального спрея	Ингаляционно	Запрещен в соревновательный период
Фампрофазон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фенбутрат	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фенилэтиламин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период

Фенкамфамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фенметразин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фенпрометамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Эпинефрин	Адреналин	Раствор для инъекций 1 мг/мл	П/к, в/м, в/в	Запрещен все время
		Раствор 0,1% для местного применения	Местно, тампоны смоченные раствором.	Не запрещен при местном применении, либо при применении в сочетании с местными анестетиками
	Адреналина гидрохлорид Виял	Раствор для инъекций 1 мг/мл	П/к, в/м, в/в	Запрещен все время
	Адреналина тартрат	Субстанция-порошок		Не запрещен при местном применении, либо при применении в сочетании с местными анестетиками
	Эпинефрина гидротартрат	Субстанция-порошок		Не запрещен при местном применении, либо при применении в сочетании с местными анестетиками
Этамиван	Инстенон	Таблетки Гексобендин 20 мг + Этамиван 50 мг + Этофиллин 60 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
		Раствор для внутривенного и внутримышечного введения в ампулах по 2 мл	В/м, в/в	Запрещен в соревновательный период

		Таблетки Гексобендин 60 мг + Этамиван 100 мг + Этофиллин 60 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательны й период	
Этиламфетамин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательны й период	
Этилэфрин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательны й период	
Эфедрин	См. в разделе S5				
Клонидин	Клофелин	Клофелина таблетки 0,15 мг, 0,075 мг	Пер ос	Разрешен	
		Капли глазные 0,125%, 0,25%, 0,5%	Субконь юнктив ально	Разрешен	
		Раствор 100 мкг/мл	В/в, п/к, в/м	Разрешен	
		Субстанция- порошок		Разрешен	
	Гемитон	таблетки 0.075 мг	Пер ос	Разрешен	
	Гемитон 0,3	Таблетки 0,3 мг	Пер ос	Разрешен	
	Проксофелин	Капли глазные 1% Клонидин + Бутиламиноги дроксипропокс ифеноксимети л метилоксадиаз ол	Субконь юнктив ально	Разрешен	
Производные имидазола	Метронидазол	Метровагин	Суппозитории вагинальные 0,5г	Местно, интраваг инально	Разрешен
		Метрогил	Гель вагинальный 1%	Местно, интраваг инально	Разрешен
		Метронидазол	Суппозитории вагинальные 500 мг	Местно, интраваг инально	Разрешен
			Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
			Гель вагинальный	Местно, интраваг	Разрешен

		1%	инально	
	Метронидазол - Альтфарм	Суппозитории вагинальные 250 мг и 500 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Метронидазол Ф	Гель вагинальный 1%	Местно, интравагинально	Разрешен
		Суппозитории вагинальные 500 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Метросептол	Крем 1%	Местно, интравагинально	Разрешен
		Гель 1%	Местно, интравагинально	Разрешен
	Орвагил	Таблетки вагинальные 0,5 г	Местно, интравагинально	Разрешен
	Розамет	Крем 1%	Наружно	Разрешен
	Розекс	Крем 0,75%	Наружно	Разрешен
		Гель 0,75%	Наружно	Разрешен
	Трихопол	Таблетки вагинальные 0,5 г	Местно, интравагинально	Разрешен
	Трихосепт	Суппозитории вагинальные 500 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Флагил	Суппозитории вагинальные 500 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Вагисепт	Суппозитории вагинальные Метронидазол 250 мг + Флуконазол 150 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Кломагель	Вагинальный гель Клотримазол 20 мг + Метронидазол 10 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Нео- Пенотран Форте Л	Суппозитории вагинальные Лидокаин 100 мг + Метронидазол 750 мг +	Местно, интравагинально	Разрешен

		Миконазол 200 мг		
	Вагиферон	Суппозитории вагинальные Интерферон альфа-2b не менее 50000 МЕ + Метронидазол 250 мг + Флуконазол 150 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Микоферон	Гель для наружного применения 1% Интерферон альфа-2b + Метронидазол + Тербинафин	Местно	Разрешен
	Дентамент	Гель для применения в стоматологии Метронидазол + Хлоргексидин	Местно	Разрешен
	Метрогекс	Гель для применения в стоматологии Метронидазол + Хлоргексидин	Местно	Разрешен
	Метрогил Дента	Гель для применения в стоматологии Метронидазол + Хлоргексидин	Местно	Разрешен
	Метродент	Гель для применения в стоматологии 10 мг/г + 0,5 мг/г	Местно	Разрешен
	Клион Д	Таблетки вагинальные Метронидазол 100 мг+ Миконазол 100 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Метромикон-Нео	Суппозитории вагинальные Метронидазол	Местно, интравагинально	Разрешен

			500 мг + Миконазол 100 мг		
Клотримазол	Кломагель	Вагинальный гель Клотримазол 20 мг + Метронидазол 10 мг	Местно, интраваг инально	Разрешен	
	Амиклон	Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен	
	Антифунгол	Таблетки вагинальные 500 мг	Местно, интраваг инально	Разрешен	
	Гине-Лотримин	Крем вагинальный 10 мг/г	Местно, интраваг инально	Разрешен	
		Таблетки вагинальные 100 мг	Местно, интраваг инально	Разрешен	
	Имидил	Крем вагинальный 10 мг/г	Местно, интраваг инально	Разрешен	
		Таблетки вагинальные 100 мг, 200 мг, 500 мг	Местно, интраваг инально	Разрешен	
	Йенамазол 100	Таблетки вагинальные 100 мг	Местно, интраваг инально	Разрешен	
	Канизон плюс	Крем для наружного применения Детаметазон + Гентамицин + Клотримазол	Местно	Разрешен	
	Тридерм	Крем и мазь для наружного применения Детаметазон + Гентамицин + Клотримазол	Местно	Разрешен	
	Кандибене	Таблетки вагинальные 100 мг, 200 мг	Местно, интраваг инально	Разрешен	
		Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен	
	Кандид	Гель вагинальный	Интрава гинальн	Разрешен	

		2%	о	
		Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
		Таблетки вагинальные 500 мг	Интравагинально	Разрешен
		Раствор для местного применения 1%	Местно	Разрешен
	Кандид В6	Таблетки вагинальные 500 мг	Интравагинально	Разрешен
	Кандидерм	Крем для наружного применения клотримазол 10 мг, беклометазон 0,25 мг, гентамицин 1 мг	Местно	Разрешен
	Кандизол	Таблетки вагинальные 100 мг, 200 мг, 500 мг	Интравагинально	Разрешен
	Канестен	Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
		Спрей для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
	Канизон	Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
		Спрей для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
		Раствор для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
	Клотримазол - Акри	Таблетки вагинальные 100 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
		Мазь для наружного	Местно	Разрешен

			применения 1 %		
	Клотримазол Акрихин	Таблетки вагинальные 100 мг	Местно, интравагинально	Разрешен	
		Мазь для наружного применения 1 %	Местно	Разрешен	
	Лотримин	Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен	
	Лотридерм	Крем для наружного применения Клотримазол + Бетаметазон	Местно	Разрешен	
	Фактодин	Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен	
Миконазол	Микозолон	Мазь для наружного применения Миконазол 0,02 г + Мазипредон 0,0025 г	Местно	Разрешен	
	Бетновейт ГМ	Крем для наружного применения бетаметазон 0,12 г + гентамицин 0,178 г + миконазол 2,04 г	Местно	Разрешен	
	Генезол 7	Крем вагинальный 2%	Местно, интравагинально	Разрешен	
		Суппозитории вагинальные 100 мг	Местно, интравагинально	Разрешен	
	Гино-Дакталон	Суппозитории вагинальные 200 мг	Местно, интравагинально	Разрешен	
	Гино-Дактарин	Суппозитории вагинальные 100 мг	Местно, интравагинально	Разрешен	
	Дакталон	Крем для наружного применения	Местно	Разрешен	

		2%		
	Дактарин	Спрей для наружного применения 0,16%	Местно	Разрешен
	Микозон	Крем для наружного применения 2%	Местно	Разрешен
Кетоконазол	Дермазол	Крем для наружного применения 2%	Местно	Разрешен
	Кетоконазол	Суппозитории вагинальные 400 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Кетоконазол Альтфарм	Суппозитории вагинальные 200 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
		Суппозитории вагинальные 400 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Микозорал	Мазь для наружного применения 2%	Местно	Разрешен
	Микокет	Мазь для наружного применения 2%	Местно	Разрешен
	Низорал	Крем для наружного применения 2%	Местно	Разрешен
	Перхотал	Мазь для наружного применения 2%	Местно	Разрешен
	Себозол	Мазь для наружного применения 2%	Местно	Разрешен
	Фентиконазол	Ломексин	Крем вагинальный 2%	Местно, интравагинально
Капсулы вагинальные 600 мг и 1000 мг			Местно, интравагинально	Разрешен
Эконазол	Гино-Певарил	Суппозитории вагинальные 50 мг и 150 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
	Ифенек	Суппозитории	Местно,	Разрешен

		вагинальные 150 мг	интравагинально	
		Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
		Раствор для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
	Экалин	Суппозитории вагинальные 150 мг	Местно, интравагинально	Разрешен
		Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
		Аэрозоль для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
	Экодакс	Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
Орнидазол	Эльжина	Таблетки вагинальные Орнидазол + Неомицин + Преднизолон + Эконазол	Интравагинально	Разрешен
	Орнидазол	Таблетки вагинальные 500 мг	Интравагинально	Разрешен
	Орнисид	Таблетки вагинальные 500 мг	Интравагинально	Разрешен
Бутоконазол	Гинофорт	Крем вагинальный 20 мг/г	Интравагинально	Разрешен
Изоконазол	Гино-Травоген овулум	Суппозитории вагинальные 600 мг	Интравагинально	Разрешен
	Травоген	Крем для наружного применения 1%	Местно	Разрешен
Омоконазол	Микогал	Суппозитории вагинальные 150 мг, 300 мг, 900 мг	Интравагинально	Разрешен
		Крем для наружного	Местно	Разрешен

			применения 1%		
Бупропион	Веллбутрин	Таблетки пролонгирован ного действия в дозировке 150 мг и 300 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией	
Кофеин	Диа-Активанад- N	Сок 200 мл и 500 мл	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией	
	Кофеин	Субстанция- порошок		Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией	
	Кофеин- бензоат натрия	Таблетки 100 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией	
		Раствор для введения 100 мг/мл и 200 мг/мл в ампулах	П/к, субконь юнктив ально	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией	
	Номигрен	Таблетки Пропифеназон 200 мг+ Кофеин 80 мг+ Камилофина хлорид 25 мг+ Меклоксамин цитрат 20 мг + Эрготамина тартрат 0,75 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией	
Пенталгин	Таблетки Амидопирин и анальгина по 300 мг, Кодеина 10 мг, Кофеин-	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной		

		бензоата натрия 50 мг и Фенобарбитала 10 мг		субстанцией
	Кинедрил	Таблетки Моксастина теокласа 25 мг и Кофеина 30 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Пентабуфен	Таблетки Ибупрофен + Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Фенобарбитал	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Теофедрин Н	Таблетки Белладонны листьев экстракт 0,003 г + Кофеин 0,05 г + Парацетамол 0,2 г + Теофиллин 0,1 г + Фенобарбитал 0,02 г + Цитизин 0,0001 г + Эфедрин 0,02 г	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Бенальгин	Таблетки Метамизола натрия 500 мг, Кофеина 50 мг, Тиамина гидрохлорида 38,75 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Седальгин Плюс	Таблетки Метамизола натрия 500 мг, Кофеина 50 мг, Тиамина гидрохлорида 38,75 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Пливалгин	Таблетки Працетамол и пропифеназон по 210 мг, Кофеина 50 мг, Фенобарбитала	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной

		25 мг и Кодеина фосфата 10 мг		субстанцией
	Пенталгин плюс	Таблетки Кодеин + Кофеин + Парацетамол + Пропифеназон + Фенобарбитал	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Проходол форте	Таблетки Парацетамол 0,5 г, Кофеина 0,03 г, Кодеина фосфата 0,008 г	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Солпадеин	Растворимая таблетка таблетка или капсула Парацетамол 500 мг, Кодеина фосфата полугидрат 8 мг и Кофеина 30 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
		Таблетка Парацетамол 500 мг, Кодеина фосфата полугидрат 8 мг и Кофеина 30 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
		Капсула Парацетамол 500 мг, Кодеина фосфата полугидрат 8 мг и Кофеина 30 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Тетралгин	Таблетки Кодеин 8 мг + Кофеин 50 мг + Метамизол натрия 300 мг + Фенобарбитал 10 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Сантотитралгин	Таблетки	Пер ос	Включен в

		Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Фенобарбитал		программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Дигедрот	Аэрозоль назальный Дигидроэргота мин + Кофеин	Ингаляц ионно	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Пиралгин	Таблетки Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Напроксен + Фенобарбитал	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Мигрениум	Таблетки Кофеин 65 мг+ Парацетамол 500 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Мигренол	Таблетки Кофеин + Парацетамол	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Панадол Экстра	Таблетка, покрытая оболочкой, содержит парацетамола 500 мг и кофеина 65 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
		Таблетка растворимая содержит парацетамола 500 мг и кофеина 65 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Парален Экстра	Таблетки Парацетамол + Кофеин	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является

			запрещенной субстанцией
Солпадеин Фаст	Таблетка, покрытая оболочкой, содержит парацетамола 500 мг и кофеина 65 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Таблетка растворимая содержит парацетамола 500 мг и кофеина 65 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Стримол плюс	Таблетки Парацетамола 500 мг и Кофеина 60 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Эндрюс ансвер	пакетик с порошком на шипучей основе для приготовления раствора для приема внутрь Парацетамол 1 г, Кофеин 60 мг и Натрия бикарбонат 1,408 г	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Вазобрал	Таблетки Дигидроэргокр иптин + Кофеин	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Паглюферал 1/2/3	Таблетки Бромизовал 0,15 г + Кальция глюконат 0,25 г + Кофеин 0,01 г + Папаверин 0,02 г + Фенобарбитал 0,05 г	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией

Нео-Теофедрин	Таблетки Теofilлин 0,1 г, Кофеина моногидрат 0,05 г, Эфедрина гидрохлорид 0,02 г, Экстракта красавки густого 0,003 г, Фенобарбитал 0,02 г, Парацетамол 0,3 г	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Цитрапак	Таблетки Кислота ацетилсалицил овая 240 мг, Парацетамол 180 мг, Кофеин 30 мг, Кислота аскорбиновая 50 мг, Какао 22,5 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Финрексин С-300	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь Ацетилсалици ловая кислота 350 мг, Кофеина 30 мг и Аскорбиновая кислота 300 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Паркоцет	Таблетки Ацетилсалици ловая кислота + Кодеин + Кофеин + Парацетамол	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Каффетин	Таблетки Кодеин 10 мг + Кофеин 50 мг + Парацетамол 250 мг+ Пропифеназон 210 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией

Ринзасип с витамином С	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь Кофеин 30 мг + Парацетамол 750 мг + Фенилэфрин 10 мг+ Фенирамин 20 мг+ Аскорбиновая кислота 200 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Кофетамин	Кофеин 100 мг + Эрготамин 1 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Гриппостад С	Капсулы Кофеин 25 мг+ Парацетамол 200 мг + Хлорфенамин 2,5 мг + Аскорбиновая кислота 150 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Флюкодекс -Н	Таблетки Парацетамол 500 мг + хлорфенамина малеат 2 мг + Кофеин 30 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Колдрекс	Таблетки Парацетамол 500 мг, Фенилэфрина гидрохлорид 5 мг, Кофеин 25 мг, Терпингидрат 20 мг, Аскорбиновой кислота 30 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Седалгин- Нео	Таблетки Парацетамол 300 мг, Метамизол натрия (анальгин) 150 мг,	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией

	Кофеин 50 мг, Фенобарбитал 15 мг, Кодеина фосфат 10 мг		
Сантопералгин	Таблетки Кодеин + Кофеин + Метамизол натрия + Парацетамол + Фенобарбитал	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Седал-М	Таблетки Кодеин 10,2 мг + Кофеин 50 мг + Метамизол натрия 150 мг+ Парацетамол 300 мг + Фенобарбитал 15 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Аскафф	Таблетки Ацетилсалици ловая кислота 400 мг и Кофеин 32 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Аспинат плюс	Таблетки Ацетилсалици ловая кислота 500 мг + Кофеин 50 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Гевадал	Таблетки Кофеин 50 мг + Парацетамол 250 мг + Пропифеназон 250 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Каффетин ск	Таблетки Кофеин 50 мг + Парацетамол 250 мг + Пропифеназон 210 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Кафедрон	Таблетки Кофеин 50 мг + Парацетамол 250 мг +	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не

	Пропифеназон 210 мг		является запрещенной субстанцией
Новалгин	Таблетки Кофеин + Парацетамол + Пропифеназон	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Саридон	Таблетки Кофеин 50 мг + Парацетамол 250 мг + Пропифеназон 150 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Сафистон	Таблетки Кофеин + Парацетамол + Пропифеназон	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Фемкомфорт	Таблетки Кофеин 50 мг + Парацетамол 200 мг + Пропифеназон 200 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Флюкомп Экстратаб	Таблетки Кофеин 50 мг + Парацетамол 250 мг + Пропифеназон 210 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Ринзасип	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь Кофеин 30 мг + Парацетамол 750 мг + Фенилэфрин 10 мг Фенирамин + 20 мг; саше 5 г	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Риниколд ХотМикс	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не

		Кофеин + Парацетамол + Фенилэфрин + Фенирамин		является запрещенной субстанцией
	АджиКОЛД	Таблетки Кофеин + Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамин	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Ринза	Таблетки Кофеин 30 мг + Парацетамол 500 мг + Фенилэфрин 10 мг + Хлорфенамин 2 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Флюстоп	Таблетки Кофеин + Парацетамол + Фенилэфрин + Хлорфенамин	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Аквацитрамон	Гранулы для приготовления раствора для приема внутрь Ацетилсалици ловая кислота + Кофеин + Парацетамол	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Аксофен П	Таблетки Ацетилсалици ловая кислота 200 мг + Кофеин 40 мг + Парацетамол 200 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Ацифеин	Таблетки Ацетилсалици ловая кислота 250 мг, Парацетамол 200 мг и Кофеина 50 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Кофацил плюс	Таблетки Ацетилсалици ловая кислота 0,3 г, Парацетамол	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является

		0,1 г и Кофеин 0,05 г		запрещенной субстанцией
	Цитрамон П (Цитрамон Ультра, Цитрамон ЛекТ, Цитрамон МФФ)	Таблетки Ацетилсалици ловая кислота 0,24 г, Парацетамол 0,18 г, Кофеин 0,03 г, Какао 0,0225 г и Лимонная кислота 0,005 г	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Цитрапар	Капсулы Ацетилсалици ловая кислота 240 мг, Парацетамол 180 мг и Кофеина 30 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Экседрин	Таблетки Ацетилсалици ловая кислота 250 мг, Кофеин 65 мг, Парацетамол 250 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Никотин	Никвитин	Трансдермальн ая терапевтическа я система 7 мг/сут, 14 мг/сут, 21 мг/сут	Накожн о	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Никвитин Мини	Таблетки для рассасывания 1,5 мг, 4 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Никоретте	Жевательная резинка 11 мг и 22 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Никотин УСП	Субстанция - жидкость		Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной

				субстанцией
	Никотинелл ТТС 10/ ТТС 20/ ТТС30	Трансдермальн ая терапевтическа я система 17,5 мг/10 см ² , 35 мг/20 см ² , 52 мг/30 см ²	Накожн о	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Никотинелл	Таблетки для рассасывания 1 мг, 2 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
		Трансдермальн ая терапевтическа я система 7 мг/сут, 14 мг/сут, 21 мг/сут	Накожн о	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Фенилэфрин	Визофрин	Капли глазные 2,5%	Субконь юнктив ально	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Ирифрин	Капли глазные 2,5% 10 %	Субконь юнктив ально	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Мезатон	Раствор для инъекций 10 мг/мл	В/в, п/к, в/м	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Назол Бэби	Капли назальные 0,125%	Интрана зально	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Назол Кидс	Спрей назальный 0,25%	Интрана зально	Включен в программу мониторинга

				2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Неосинефрин-ПОС	Капли глазные 50 мг/мл, 100 мг/мл	Конъюнктивно	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Релиф	Мазь для ректального и наружного применения 0,25%	Наружно ректально	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
		Суппозитории ректальные 5 мг, 2 г	Ректально	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Фенилпропаноламин	Тримекс	Таблетки 75 мг	Перорально	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	НЛ-Колд	Шипучие таблетки Ацетилсалициловая кислота 325 мг, Фенилпропаноламин гидрохлорид 15 мг и Хлорфенирамин малеат 20 мг	Перорально	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Диетрит	Капсулы пролонгированного действия Фенилпропаноламин гидрохлорид 75 мг и бензокаин 9 мг	Перорально	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Колдакт	Капсулы Хлорфенамин	Перорально	Включен в программу

		+ Фенилпропано ламин		мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Колдар	Капсулы ретард	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Контак 400	Капсулы Фенилпропано лами гидрохлорид 50 мг и Хлорфенирами н малеат 4 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
	Оринол	Капсулы Фенилпропано ламин гидрохлорид 75 мг, Хлорфенирами н малеат 8 мг	Пер ос	Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Пипрадол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией
Синефрин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Включен в программу мониторинга 2016 г. Не является запрещенной субстанцией

S 7 Наркотики

Бупренорфин	Бупранал	Раствор для инъекций 0,3 мг/мл	В/в, в/м	Запрещен в соревновательный период
	Бупренорфина гидрохлорид	Субстанция - порошок		Запрещен в соревновательный период
	Нопан	Таблетки сублингвальные	Сублингвально	Запрещен в соревновательный

		0,2 мг		период
	Транстек	Пластырь трансдермальный 35 мкг/ч, 52,5 мкг/ч, 70 мкг/ч	Местно	Запрещен в соревновательный период
Гидроморфон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Декстроморамид	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Диаморфин (героин)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Метадон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Морфин	М-Эслон	Капсулы ретард в дозировке 10 мг, 30 мг, 60 мг, 100мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
	Морфин	Раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах	П/к	Запрещен в соревновательный период
	Морфина гидрохлорид	Субстанция - порошок		Запрещен в соревновательный период
	Морфина гидрохлорид тригидрат	Субстанция - порошок		Запрещен в соревновательный период
	Морфина сульфат	Капсулы пролонгированного действия 10 мг, 30 мг, 60 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
	МСТ Континус	Таблетки пролонгированного действия 10 мг, 30 мг, 60 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
	Скенап	Капсулы пролонгированного действия 10 мг, 30 мг, 60 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
	Омнопон	Раствор для инъекций Кодеин 1,44 + Морфин 11,5 + 5,4 Носкапин + 0,72 Папаверина гидрохлорид + Тебаин 0,1 мг/мл	П/к	Запрещен в соревновательный период

		Раствор для инъекций Кодеин 0,72 + Морфин 5,75 + 2,7 Носкапин + 0,36 Папаверина гидрохлорид + Тебаин 0,05 мг/мл	П/к	Запрещен в соревновательный период
Оксикодон	Таргин	Таблетки пролонгированного действия Налоксон + Оксикодон в дозировке (2,5 мг+ 5 мг), (5мг+10 мг), (10мг+20мг), (20мг+40мг)	Пер ос	Запрещен в соревновательный период
Оксиморфон	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Пентазоцин	Лексир	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
	Фортрал	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован		Запрещен в соревновательный период
Петидин	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период
Фентанил	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период

S 8 Каннабиноиды

Каннабис	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован. Данный препарат входит в Список I (Препараты, оборот которых в Российской Федерации запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации)	Запрещен в соревновательный период
Гашиш	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован. Данный препарат входит в Список I (Препараты, оборот которых в Российской Федерации запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации)	Запрещен в соревновательный период

Марихуана	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован. Данный препарат входит в Список I (Препараты, оборот которых в Российской Федерации запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации)	Запрещен в соревновательный период
Дельта-9-тетрагидроканнабинол (THC)	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован. Данный препарат входит в Список I (Препараты, оборот которых в Российской Федерации запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации)	Запрещен в соревновательный период
Spice	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован.	Запрещен в соревновательный период
JWH-018	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован.	Запрещен в соревновательный период
JWH-073	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован.	Запрещен в соревновательный период
HU-210	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован.	Запрещен в соревновательный период

S 9. Глюкокортикоиды

Любые глюкокортикоиды запрещены в соревновательный период, если применяются системно: орально, внутривенно, внутримышечно или ректально.

Оральные – запрещены в соревновательный период

Бетаметазон	Целестон	Таблетки	0,5 мг
Будесонид	Буденофальк	Капсулы	3 мг
	Кортимент	Таблетки с пролонгированным высвобождением	9 мг
Гидрокортизон	Кортеф	Таблетки	5, 10, 20 мг
Дексаметазон	Дексаметазона таблетки	Таблетки	0,0005 г
	Дексона	Таблетки	0,05 мг
	Мегадексан	Таблетки	4, 8, 10 мг
	Фортекортин	Таблетки	0,5 мг и 4 мг
	Декадрон	Таблетки	0,5 мг
	Дексазон	Таблетки	0,5 мг

Кортизон	Кортизон	Таблетки	0,025 г
Метилпреднизолон	Лемод	Таблетки	4 мг
	Медрол	Таблетки	4 мг, 16 мг, 32 мг
	Метипред	Таблетки	4 мг, 16 мг
	Урбазон	Драже	
Преднизолон	Декортин Н 20	Таблетки	20 мг
	Декортин Н 5	Таблетки	5 мг
	Декортин Н 50	Таблетки	50 мг
	Преднизолон	Таблетки	1 мг и 5 мг
	Преднизолон 5 мг Йенафарм	Таблетки	5 мг
	Преднизолон Никомед	Таблетки	5 мг
	Преднизолона таблетки	Таблетки	1 мг и 5 мг
Триамцинолон	Берликорт	Таблетки	4 мг
	Кенакорт	Таблетки	4 мг
	Кеналог	Таблетки	4 мг
	Полькортолон	Таблетки	4 мг
	Триамцинолон	Таблетки	1мг, 4 мг
	Триамцинолон -ФПО	Таблетки	4 мг
	Триамцинолона таблетки 0,004 г	Таблетки	4 мг
Флудрокортизон	Кортинефф	Таблетки	0,1 мг
	Флоринеф	Таблетки	0,1 мг

Внутривенные – запрещены в соревновательный период

Бетаметазон	Целестон	Раствор для инъекций	4 мг/мл
Гидрокортизон	Гидрокортизон	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	100 и 500 мг
	Солу-Кортеф	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	100 мг
	Сополькорт Н	Раствор для инъекции	100 мг/ 2 мл
Дексаметазон	Дексаметазон Ферейн	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексаметазона натрия фосфат	Раствор для инъекции	5 мг/мл
	Дексаметазона фосфат	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексафар	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексона (Дексаметазон + Неомицин)	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Фортекортин Моно	Раствор для инъекции	4 мг/мл, 40 мг/5 мл, 8 мг/2 мл
	Декадрон	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексавен	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексазон	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексамед	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексаметазон Никомед	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексаметазон	Раствор для инъекции	4 мг/мл

	Виал		
Мазипредон	Деперзолон	Раствор для инъекции	30 мг/мл
Метилпреднизолон	Ивепред	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	500 мг, 1000 мг
	Лемод	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	125 мг
	Метипред	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	250 мг
	Метипред Орион	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	250 мг
	Солу-Медрол	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	40 мг, 125 мг, 250 мг, 500 мг, 1000 мг
	Урбазон	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	250 мг, 1000 мг
Преднизолон	Медопред	Раствор для инъекций	30 мг/мл
	Преднизол	Раствор для инъекций	30 мг/мл
	Преднизолон	Раствор для инъекций	30 мг/мл
		Суспензия для инъекции	25 мг/мл
	Преднизолон буфус	Раствор для инъекций	30 мг/мл
	Преднизолон Никомед	Раствор для инъекций	25 мг/мл
	Солю-Декортин Н 25	Порошок для приготовления раствора для инъекции	25 мг
	Солю-Декортин Н 250	Порошок для приготовления раствора для инъекции	250 мг
Солю-Декортин Н 50	Порошок для приготовления раствора для инъекции	50 мг	

Внутримышечные – запрещены в соревновательный период

Бетаметазон	Бетаспан Депо	Суспензия для инъекции **Основной способ введения в/м, но также внутрисуставное, околосуставное, интрабурсальное, в/к, внутритканевое, внутриочаговое введение.	7 мг/мл
	Дипроспан	Суспензия для инъекции **в/м и в/к	7 мг/мл
		Раствор для инъекции	1 мл
	Флостерон	Суспензия для инъекции	7 мг/мл
Гидрокортизон	Гидрокортизон	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	100 и 500 мг
		Суспензия для в/м и в/суставного введения	25 мг/мл
	Гидрокортизон Рихетр (Гидрокортизон+ Лидокаин)	Суспензия для в/м, внутрисуставного и околосуставного введения	25 мг + 5 мг/мл

	Гидрокортизона ацетат	Суспензия для в/м и в/суставного введения	2,5%
	Солу-кортеф	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	100 мг
Дексаметазон	Дексаметазон Ферейн	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексаметазона натрия фосфат	Раствор для инъекции	5 мг/мл
	Дексаметазона фосфат	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексафар	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексона (Дексаметазон + Неомицин)	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Фортекортин Моно	Раствор для инъекции	4 мг/мл, 40 мг/5 мл, 8 мг/2 мл
	Декадрон	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексавен	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексазон	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексамед	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексаметазон Никомед	Раствор для инъекции	4 мг/мл
	Дексаметазон Виал	Раствор для инъекции	4 мг/мл
Мазипредон	Деперзолон	Раствор для инъекции	30 мг/мл
Метилпреднизолон	Депо-Медрол	Суспензия для инъекции **В/м; внутрисуставное, периартикулярное, интрабурсальное введение или введение в мягкие ткани; введение в патологический очаг; инстилляций в прямую кишку	40 мг/мл
	Ивепред	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	500 мг, 1000 мг
	Лемод	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	125 мг
	Метипред	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	250 мг
	Метипред Орион	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции	250 мг
Преднизолон	Медопред	Раствор для инъекций	30 мг/мл
	Преднизол	Раствор для инъекций	30 мг/мл
	Преднизолон	Раствор для инъекций	30 мг/мл
		Суспензия для инъекции	25 мг/мл
Преднизолон буфус	Раствор для инъекций	30 мг/мл	

	Преднизолон Никомед	Раствор для инъекций	25 мг/мл
Триамцинолон	Кеналог	Суспензия для инъекции	40 мг/мл
	Полькортолон 40	Суспензия для инъекции	40 мг/мл
	Триамсинолон	Суспензия для инъекции	10 мг/мл и 40 мг/мл

Ректальные – запрещены в соревновательный период

Будесонид	Буденофальк	Пена ректальная дозированная	2 мг/доза
Преднизон	Ректодельт	Суппозитории ректальные	100 мг
Флуокортолон	Релиф Про (Флуокортолон + Лидокаин)	Крем ректальный	1 мг + 20 мг/г
		Суппозитории ректальные	1 мг + 40 мг
	Долопрокт (Флуокортолон + Лидокаин)	Крем ректальный	1 мг + 20 мг/г
		Суппозитории ректальные	1 мг + 40 мг
Гидрокортизон	Проктоседил (Бензокаин+Бута мбен+ Гидрокортизон+ Фрамицетин+ Эскулозид)	Суппозитории ректальные	5 мг Бутамбен, 5 мг Эскулозид, 5 мг Фрамицетин, 5 мг Бензокаин и 2,79 мг Гидрокортизо н
		Мазь для местного применения	10 мг Фрамицетин, 10 мг Бензокаин, 10 мг Эскулозид, 100 МЕ Гепарин натрия, 10 мг бутамбен и 5,58 мг Гидрокортизо н
	Проктоседил М (Бензокаин+Бута мбен+ Гидрокортизон+ Фрамицетин+ Эскулозид)	Ректальные капсулы	Бензокаин 5 мг +Бутамбен 5 мг+ Гидрокортизо н 2,79 мг+ Фрамицетин 5 мг+ Эскулозид 5 мг

Вагинальные – разрешены как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.

Преднизолон	Тержинан	Таблетки вагинальные	Тернидазол 200 мг, Неомидина сульфат 100 мг, Нистатина 100000 ЕД и Преднизолона метасульфобензоат натрия 3 мг
	Гитерна	Таблетки вагинальные	Метронидазол 0,5 г, Неомидина сульфат 65000 МЕ, Нистатин 100000 МЕ, Преднизолона натрия фосфат 0,003 г
	Эльжина	Таблетки вагинальные	Орнидазол+ Неомидин+ Преднизолон + Эконазол

Для местного применения – разрешены как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.

Аклометазон	Афлодерм	Мазь для наружного применения	0,05%
		Крем для наружного применения	0,05%
Беклометазон	Кандид Б (Беклометазон+ Клотримазол)	Крем для наружного применения	25 мкг+ 1 мг
	Кандидерм (Беклометазон+ Гентамицин + Клотримазол)	Крем для наружного применения	0,25 мг + 1 мг+ 10 мг
Бетаметазон	Аллергоферон Бета (Бетаметазон + Интерферон альфа 2 b)	Капли глазные и назальные	Бетаметазон 1 мг/мл, Интерферон альфа 2 b не менее 5000 МЕ
	Бетновейт Н (Бетаметазон + Неомидин)	Капли глазные и ушные	(0,1 г + 0,5 г) /100 мл
	Бетновейт	Крем для наружного применения	0,12 г/100 г
	Бетновейт ГМ (Бетаметазон + Гентамицин +Миконазол)	Крем для наружного применения	(0,12 г+ 0,178 г +2,04 г) /100 г
	Бетновейт С (Бетаметазон+ Салициловая кислота)	Мазь для наружного применения	В 100 г мази содержится (0,1 г +0,5 г)
	Випсогал (Бетаметазон + Флуоцинонид + Гентамицин+ Салициловая кислота + Пантенол)	Мазь для наружного применения	100 г мази содержат бетаметазона дипропионата 0,0175 г, флуоцинонида 0,0175 г, гентамицина сульфата 35000 МЕ,

			салициловой кислоты 5 г и пантенола 0,5 г
Акридерм	Крем для наружного применения	0,064%, 0,05%	
	Мазь для наружного применения	0,05%	
Акридерм ГЕНТА (Бетаметазон + Гентамицин)	Крем для наружного применения	0,64 мг + 1 мг	
Акридерм ГК (Бетаметазон + Гентамицин + Клотримазол)	Крем для наружного применения	0,64 мг + 1 мг + 10 мг	
Акридерм СК (Бетаметазон + Салициловая кислота)	Мазь для наружного применения	0,64 мг + 30 мг	
Белодерм	Крем для наружного применения	0,05%	
	Мазь для наружного применения	0,05%	
Белодерм Экспресс	Спрей для наружного применения	0,05%	
Белогент (Бетаметазон+Гентамицин)	Крем для наружного применения	0,5 мг + 1 мг	
	Мазь для наружного применения	0,5 мг + 1 мг	
Бетагенот (Бетаметазон+Гентамицин)	Капли глазные и ушные	1,316 мг + 3 мг	
Бетадерм	Крем для наружного применения	0,05%+0,1%	
	Мазь для наружного применения	0,05%+0,1%	
Бетадерм А (Бетаметазон+ Салициловая кислота)	Мазь для наружного применения		
Бетазон	Капли глазные и ушные	0,1%	
Бетасал (Бетаметазон+ Салициловая кислота)	Мазь для наружного применения		
Белосалик (Бетаметазон+ Салициловая кислота)	Мазь для наружного применения	0,64 мг + 30 мг	
Белосалик лосьон	Раствор для	0,5 мг+20 мг	

(Бетаметазон+ Салициловая кислота)	наружного применения	
Бетлибен	Крем для наружного применения	0,05%
	Мазь для наружного применения	0,05%
Бетновейт	Крем для наружного применения	0,1%
	Мазь для наружного применения	0,1%
Бемилон (Бетаметазон + Хлоргексидин)	Крем для наружного применения	1 мг + 5 мг/г
Гаразон (Бетаметазон + Гентамицин)	Капли глазные и ушные	1 мг+3мг
Гентазон (Бетаметазон + Гентамицин)	Капли глазные и ушные	
Дипрогент (Бетаметазон + Гентамицин)	Крем для наружного применения	0,5 мг + 1 мг
	Мазь для наружного применения	0,5 мг + 1 мг
Дипросалик (Бетаметазон +Салициловая кислота)	Мазь для наружного применения	0,5 мг+30 мг
	Раствор для наружного применения	0,5 мг+20 мг
Канизон Плюс (Бетаметазон + Гентамицин+ Клотримазол)	Крем для наружного применения	
Клеоре (Бетаметазон + Мочевина)	Крем для наружного применения	
Кутерид	Крем для наружного применения	0,5 мг/мл
	Мазь для наружного применения	0,5 мг/мл
Кутерид Г	Крем для наружного применения	0,64 мг + 1000МЕ
	Мазь для наружного применения	0,64 мг + 1000МЕ
Лотридерм (Бетаметазон + Клотримазол)	Крем для наружного	0,5 мг + 10 мг

		применения	
	Редерм (Бетаметазон + Салициловая кислота)	Мазь для наружного применения	0,05 г+ 3г
	Супироцин – Б (Бетаметазон + Мупироцин)	Мазь для наружного применения	
	Тридерм (Бетаметазон + Гентамицин+ Клотримазол)	Крем для наружного применения	0,5 мг+ 1 мг + 10 мг
		Мазь для наружного применения	0,5 мг+ 1 мг + 10 мг
	Фуцикорт (Бетаметазон+ Фузидовая кислота)	Крем для наружного применения	1 мг + 20 мг
	Целестодерм В	Крем для наружного применения	0,1%
		Мазь для наружного применения	0,1%
Будесонид	Апулеин	Крем для наружного применения	0,025%
		Мазь для наружного применения	0,025%
	Бенакап	Капли назальные	0,05%
	Бенарин	Капли назальные	0,5 мг/мл
Гидрокортизон	Акортин	Крем для наружного применения	1%
	Гиоксизон (Гидрокортизон+ Окситетрациклин)	Мазь для наружного применения	1 г + 3 г
	Гидрокортизон	Мазь глазная	0,5%
		Мазь для наружного применения	1%
	Гидрокортизон Никомед	Крем для наружного применения	1%
	Гидрокортизон - ПОС	Мазь глазная	1% и 2,5%
	Кортомицетин (Гидрокортизон+ Хлорамфеникол)	Мазь для наружного применения	500 мг + 200 мг
	Кортейд	Крем для наружного применения	1%
Мазь для наружного применения		1%	

	Латикорт	Крем для наружного применения	0,1%
		Мазь для наружного применения	0,1%
		Раствор для наружного применения	0,1%
	Локоид крело	Эмульсия для наружного применения	0,1%
	Локоид Липокрем	Крем для наружного применения	0,1%
	Локоид	Крем для наружного применения	0,1%
		Мазь для наружного применения	0,1%
	Оксикорт (Гидрокортизон+ Окситетрациклин)	Мазь для наружного применения	10мг + 30 мг
	Сибикорт (Гидрокортизон + Хлоргексидин)	Крем для наружного применения	Гидрокортизон 10 мг + 10 мг Хлоргексидин
	Пимафлукорт (Гидрокортизон+ Натамицин+ Неомицин)	Мазь для наружного применения	10 мг+ 10 мг+ 3500 ЕД
Крем для наружного применения		10 мг+ 10 мг+ 3500 ЕД	
Фуцидин (Гидрокортизон+ Фузидовая кислота)	Крем для наружного применения	Гидрокортизон 10 мг + Фузидовая кислота 20 мг	
Эксальб	Мазь для наружного применения	1 г мази содержит 2,5 мг гидрокортизона в водно-масляной эмульсии и 166,7 мг водной суспензии культуры инактивированных бактерий	
Дексаметазон	Дексаметазонлонг	Капли глазные	0,1%
	Дексапос	Капли глазные	0,1%
	Декса-Гентамицин (Дексаметазон+ Гентамицин)	Капли глазные	0,3 мг+ 3 мг
		Мазь глазная	0,3 мг+ 3 мг
	Дексона (Дексаметазон + Неомицин)	Капли глазные и ушные	Дексаметазона фосфат натрия

			0,1%, Неомицина сульфат 0,5%, Бензалкония хлорид 0,02%
	Тобразон (Дексаметазон+Тобрамицин)	Капли глазные	1 мл раствора содержит тобрамицина сульфата 3 мг, дексаметазона натрия фосфата 1 мг
	Тобрадекс (Дексаметазон+Тобрамицин)	Капли глазные	1 мг + 3 мг
		Мазь глазная	1 мг + 3 мг
	Декса Тобротт (Дексаметазон+Тобрамицин)	Капли глазные	
	Дексофтан	Капли глазные	0,1%
	Максидекс	Капли глазные	0,1%
		Мазь глазная	0,1%
	Озурдекс	Имплант для интравитреального введения	0,7 мг
	Офтан Дексаметазон	Капли глазные	1 мг/мл
	Софрадекс (Дексаметазон+Грамицидин С+Фрамицетин)	Капли глазные и ушные	0,5 мг+ 0,05 мг+ 5 мг
	Дексаметазон буфус	Капли глазные	0,1%
	Дексаметазон Беталек	Капли глазные и ушные	0,1%
	Дексаметазон ЛЭНС	Капли глазные	0,1%
	Дексаметазон МЭЗ	Капли глазные	0,1%
	Макситрол (Дексаметазон+Неомицин+Полимиксин В)	Капли глазные	1 мг+ 3500 ЕД+ 6000 ЕД
	Полидекса (Дексаметазон+Неомицин+Полимиксин В)	Капли ушные	
Десонид	Пренацид	Капли глазные	0,25%
		Мазь глазная	0,25%
Дифлукортолон	Травокорт (Дифлукортолон + Изоконазол)	Крем для наружного применения	1 мг+ 10 мг/г
Клобетазол	Дермовейт	Крем для наружного применения	0,05%
		Мазь для наружного применения	0,05%
	Кловейт	Крем для наружного применения	0,05%
		Мазь для наружного применения	0,05%
	Пауэркорт	Крем для	0,05%

		наружного применения	
	Этривекс	Шампунь	0,05%
Мазипредон	Деперзолон	Мазь для наружного применения	0,25%
	Микозолон (Мазипредон + Миконазол)	Мазь для наружного применения	0,0025 г + 0,02 г
Метилпреднизолона ацепонат	Адвант	Крем для наружного применения	0,1%
		Мазь для наружного применения	0,1%
		Эмульсия для наружного применения	0,1%
	Комфодерм	Мазь для наружного применения	0,1%
	Комфодерм К	Крем для наружного применения	0,1%
	Комфодерм М2 (Метилпреднизолона ацепонат + Мочевина)	Крем для наружного применения	
Мометазон	Авекорт	Мазь для наружного применения	0,1%
	Гистан-Н	Крем для наружного применения	0,1%
	Момат	Мазь для наружного применения	0,1%
		Крем для наружного применения	0,1%
	Момат С (Мометазон + Салициловая кислота)	Мазь для наружного применения	1 мг + 50 мг/г
	Момедерм (Мометазона фуоат)	Мазь для наружного применения	
		Раствор для наружного применения	20, 30, 50, 60 мл
	Моново	Мазь для наружного применения	0,1%
		Крем для наружного применения	0,1%

		применения	
	Силкарен	Крем для наружного применения	0,1%
	Скинлайт (Мометазон + Гепарин натрия)	Крем для наружного применения	100 мкг + 60 МЕ/г
	Унидерм	Крем для наружного применения	0,1%
	Элоком	Мазь для наружного применения	0,1%
		Крем для наружного применения	0,1%
		Лосьон	0,1%
	Элоком С (Мометазон + Салициловая кислота)	Мазь для наружного применения	1 мг + 50 мг
Преднизолон	Преднизолоновая мазь	Мазь для наружного применения	0,5%
	Дермозолон (Преднизолон + Клиохинол)	Мазь для наружного применения	25 мг + 150 мг
Преднизон	Оксициклозоль	Баллон для накожного распыления	1 баллон (70 г) содержит Окситетрациклина гидрохлорида 0,3 г, Преднизона 0,1 г, Пентола 3 г и Пропеллента до 70 г
Предникарбат	Дерматоп	Мазь для наружного применения	0,25%
		Крем для наружного применения	0,25%
Триамцинолон	Полькортолон	Мазь для наружного применения	0,1%
	Триакорт	Мазь для наружного применения	0,1%
	Фторокорт	Мазь для наружного применения	0,1%
Флудрокортизон	Кортинефф	Мазь глазная	0,1%
Флуметазон	Лоринден	Лосьон	0,1%
	Лоринден С (Клиохинол+Флуметазон)	Мазь для наружного	30 мг + 0,2 мг

		применения		
	Лоринден А (Флуметазон+ Салициловая кислота)	Мазь для наружного применения	0,2 мг + 30 мг	
Флуокортолон	Ультралан	Мазь для наружного применения	Флуокортолона моногидрата 2,5 мг + Флуокортолона гексаноата 2,5 мг	
Флуоцинолона ацетонид	Флуцинар Н (Неомицин+ Флуоцинолона ацетонид)	Мазь для наружного применения	5 мг + 0,25 мг	
	Флукорт Н (Неомицин+ Флуоцинолона ацетонид)	Мазь для наружного применения	Флуоцинолон ацетонид 0,025% и Неомицин 0,5%	
	Флукорт Ц	Лосьон	Флуоцинолон ацетонида 0,025% Клиохинола 3%	
	Нефлуан (Неомицин+ Флуоцинолона ацетонид+ Лидокаин)	Гель для местного применения	5 мг+ 0,25 мг + 25 мг	
	Синалар		Мазь для наружного применения	0,25 мг
			Крем для наружного применения	0,25 мг
			Гель для наружного применения	0,25 мг
	Синалар К (Клиохинол + Флуоцинола ацетонид)		Мазь для наружного применения	30 мг + 0,25 мг
			Крем для наружного применения	30 мг + 0,25 мг
	Санафлант		Мазь для наружного применения	0,025%
			Линимент	0,025%
	Санафлана мазь		Мазь для наружного применения	0,025%
	Синодерм		Мазь для наружного применения	0,025 %
			Крем для наружного применения	0,025 %
			Гель для наружного применения	0,025%
	Флукорт		Раствор для	0,01% и 0,025%

		наружного применения	
	Флуkort Ц	Мазь (Флуоценола ацетонид+ К्लихинол)	(0,025% + 3%) в 1 г
	Флуkort	Мазь (Флуоценола ацетонид+ Неомидин)	(0,025% + 0,5%) в 1 г
	Флуцинар	Мазь для наружного применения	0,025 %
		Гель для наружного применения	0,025%
	Эзацион	Мазь для наружного применения	0,25%
Флутиказон	Кутивейт	Мазь для наружного применения	0,005%
		Крем для наружного применения	0,05%

Ингаляционные – разрешены как в соревновательный, так и во внесоревновательный период.

Беклометазон	Альдецин	Аэрозоль	50 мкг/доза
		Спрей назально	50 мкг/доза
	Беклазон	Аэрозоль	50 мкг/доза
	Беклазон Легкое Дыхание	Аэрозоль для ингаляций, активируемый вдохом (легкое дыхание)	50 мкг/доза
	Беклазон Эко	Аэрозоль	50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза
	Беклазон Эко	Аэрозоль для ингаляций, активируемый вдохом (легкое дыхание)	50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 250 мкг/доза
	Беклат	Аэрозоль	50 мкг/доза, 100 мкг/доза, 200 мкг/доза, 250 мкг/доза
	Беклоджет 250	Аэрозоль	250 мкг/доза
	Бекломет Изихейлер	Порошок для ингаляций	200 мкг/доза

	Беклометазон	Спрей назальный	50 мкг/доза	
		Аэрозоль	50, 100, 250 мкг/доза	
	Беклометазон ДС	Аэрозоль	250 мкг/доза	
	Беклометазон Орион Фарма	Спрей назальный	50, 100 мкг/доза	
	Беклометазон-аэронатив	Аэрозоль	50,100, 250 мкг/доза	
	Беклоспир	Аэрозоль	50,100, 250 мкг/доза	
	Беклофорте	Аэрозоль	250 мкг/доза	
	Беклоназе	Спрей	50 мкг/доза	
	Бекотид	Аэрозоль	50, 250 мкг/доза	
	Кленил	Аэрозоль	50, 250 мкг/доза	
	Кленил УДВ	Суспензия для ингаляций	400 мкг/мл	
	Насобек	Спрей	50 мкг/доза	
	Ринокленил	Спрей	0,1 мг/доза	
	Фостер (Беклометазон + Формотерол)	Аэрозоль	0,1 мг + 0,6 мкг/доза	
Будесонид	Бенакорт	Порошок для ингаляций	200 мкг/доза	
		Раствор для ингаляций	0,5 мг/мл и 0,25 мг/мл	
	Буденид Стери Неб	Суспензия для ингаляций	0,5 мг/мл и 0,25 мг/мл	
	Будесонид	Аэрозоль	50 мкг и 200 мкг/доза	
	Будесонид Изихейлер	Порошок для ингаляций	200 мкг/доза	
	Будесонид натив	Раствор для ингаляций	0,5 и 0,25 мг/мл	
	Будиэйр	Аэрозоль	0,2 мг/доза	
	Будостер	Спрей назальный	50 мкг и 100 мкг/доза	
	Новопульмон Е Новолайзер	Порошок для ингаляций	200 мкг/доза	
	Пульмикорт	Суспензия для ингаляций	0,5 мг/мл и 0,25 мг/мл	
	Пульмикорт Турбухалер	Порошок для ингаляций	100 и 200 мкг/доза	
	Тафен назаль	Спрей назальный	50 мкг/доза	
	Тафен Новолайзер	Порошок для ингаляций	0,2 мг/доза	
	Формисонид – натив (Будесонид+ Формотерол)	Порошок для ингаляций	320 мкг + 9 мкг/доза	
	Форадил Комби (Будесонид+ Формотерол)	Капсулы с порошком для ингаляций	200 и 400 мкг/доза	
	Дексаметазон	Полидекса с фенилэфрином	Спрей назальный	

	(Дексаметазон+ Неомицин+Полимиксин В+ Фенилэфрин)		
Мометазон	Асманекс Твистхейлер	Порошок для ингаляций	200 и 400 мкг/доза
	Дезринит	Спрей назальный	50 мкг/доза
	Назонекс	Спрей назальный	50 мкг/доза
	Нозефрин	Спрей назальный	50 мкг/доза
	Момат Рино Адванс (Азеластин +Мометазон)	Спрей назальный	
	Зенхейл (Мометазон + Формотерол)	Аэрозоль	(50 мкг + 5 мкг/доза), (100 мкг + 5 мкг/доза), (200 мкг + 5 мкг/доза)
Триамцинолон	Азмакорт	Аэрозоль	100 мкг/доза
	Полькортолон ТС (Триамцинолон + Тетрациклин)	Аэрозоль	В 30 мл аэрозоля Триамцинолон 0,4 г, Тетрациклин 0,01 г
Флунизолид	Ингакорт	Аэрозоль	250 мкг/доза
Флутиказон	Назарел	Спрей назальный	50 мкг/доза
	Фликсоназе	Спрей назальный	50 мкг/доза
	Фликсотид	Аэрозоль	50, 125 и 250 мкг/доза
	Флутиказон	Спрей назальный	50 мкг/доза
Флутиказона фураат	Авамис	Спрей назальный	27,5 мкг/доза
Циклесонид	Альвеско	Аэрозоль дозированный	40, 80, 160 мкг/распыление

Р1 Алкоголь

Алкоголь (этанол) запрещен только в соревновательный период в нижеперечисленных видах спорта. Присутствие алкоголя в организме определяется посредством анализа выдыхаемого воздуха и/или крови. Нарушением антидопинговых правил будет считаться превышение пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л.

- Автоспорт (FIA)
- Аэронавтика (FAI)
- Водно-моторный спорт (UIM)
- Стрельба из лука (WA)

Алтайский эликсир	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой
-------------------	------------	---

		концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Апис Гомаккорд	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Апис комп	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Арсеник комп	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Асинис	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Атма	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Аурокард	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Ацидум С	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Афлубин	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Бальзам «Золотой дракон»	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Берберис Гомакк	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Биттнер	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Бронхонал Эдас 104	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Валерианахель	Этанол 60-70%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более

		0,10 г/л
Венза	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Вертигохель	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Вокара	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Галиум Хель	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Галстена	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Гентос	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Гербион (сердечные и успокаивающие капли)	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Гербогастрин	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Гинекохель	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Гипоролам	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Гормель СН	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Густель	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Доктор Тайсс Нова фигура композитум	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л

Доктор Тайсс Шведская горечь	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Инфлюцид капли	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Иов-Венум	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Канефрон Н	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Кралонин	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Лептандра композитум	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Леузея	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Лимановит Е	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Лимонника плодов настойка	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Лимонника семян настойка	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Лимфомиозот	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Лома Псориаз	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Мастодинон	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Медитонзин	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный

		период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Мемория	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Настойка Аралии	Этанол 60-70%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Настойка Женьшеня	Этанол 60-70%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Настойка Зверобоя	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Нефролит	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Нотта	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Нукс вомика – Гомаккорд	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Пассидорм	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Пектосол	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Популюс композитум СР	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Пумпан	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Ременс	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Реписан	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой

		концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Родиолы экстракт жидкий	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Сабаль Гомаккорд	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Сепия комп	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Синупрет	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Сольвенций	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Стодаль	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Тартефедрель Н	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Тонзолгон Н	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Траумель	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Туя комп	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Узара	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Уролесан	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Фамулан	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более

		0,10 г/л
Фитангин Эдас-105	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Фитон СД	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Фтизион	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Хеледониум Гомаккорд Н	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Хинна Гомаккорд С	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Холедиус	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Цефалис Эдас – 109	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Швеф-Хель	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Эвалар	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Эдас 107	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Эдас 121	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Эдас 124	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Эдас 132 (Простатен – Э)	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л

Эдас 134	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Элеутерококка экстракт жидкий	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Эскулюс композитум	Водно-спиртовой экстракт 20-40%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л
Югланэкс экстракт жидкий	Этанол 95%	Запрещен только в соревновательный период в случае превышения пороговой концентрации алкоголя в крови более 0,10 г/л

Р.2 Бета-блокаторы

Данные препараты запрещены только в соревновательный период в следующих видах спорта: автоспорт (FIA), бильярдный спорт (все дисциплины) (WCBS), гольф (IGF), дартс (WDF), лыжный спорт/сноубординг (FIS) (прыжки на лыжах с трамплина, фристайл акробатика/хаф-пайп, сноуборд хаф-пайп/ биг-эйр), подводное плавание (CMAS) (апноэ с постоянным весом без ласт и с ластами, динамическое апноэ без ласт и с ластами, свободное погружение, апноэ квадрат, подводная охота, статическое апноэ, подводная стрельба, апноэ с переменным весом).

Данные препараты запрещены как в соревновательный период, так и во внесоревновательный период в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)

Алпренолол	Алфепрол	Таблетки по 50 и 100 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Таблетки и пролонгированного действия 200 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука

					(WA)
Аптин	Таблетки по 50 и 100 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Таблетки и пролонгированного действия 200 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Алпресол	Таблетки по 50 и 100 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Таблетки и пролонгированного действия 200 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Апробал	Таблетки по 50 и 100 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Таблетки и пролонгированного действия 200 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	

					IPC), стрельба из лука (WA)
Аптол	Таблетки по 50 и 100 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Таблетки и пролонгированного действия 200 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Аптол Дурилес	Таблетки по 50 и 100 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Таблетки и пролонгированного действия 200 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Бетакард	Таблетки по 50 и 100 мг	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Таблетки и пролонгированного действия	Перос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах	

		я 200 мг		н	спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бетаптин	Таблетк и по 50 и 100 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Таблетк и пролонг ированн ого действи я 200 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Губернал	Таблетк и по 50 и 100 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Таблетк и пролонг ированн ого действи я 200 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Йобир	Таблетк и по 50 и 100 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Таблетк и пролонг ированн ого	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в	

	действи я 200 мг		зарегистрирова н	следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Димакор	Таблетк и по 50 и 100 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Таблетк и пролонг ированн ого действи я 200 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Корбетан	Таблетк и по 50 и 100 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Таблетк и пролонг ированн ого действи я 200 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Реглетин	Таблетк и по 50 и 100 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Таблетк и пролонг ированн	Пер ос	Данный препарат на территории Российской	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше).

		ого действи я 200 мг		Федерации не зарегистрирова н	Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Синалол	Таблетк и по 50 и 100 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Таблетк и пролонг ированн ого действи я 200 мг	Пер ос	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирова н	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Атенолол	Атенобене	Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг и 100 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Атенова	Таблетки 50 мг и 100 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Атенол	Таблетки, покрытые оболочкой 100 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Атенолан	Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг и	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных

		100 мг		видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Атенолол	Таблетки, покрытые оболочкой 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Субстанция- порошок		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Атенолол ШТАДА	Таблетки 50 мг и 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Атенолол Белупо	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Атенолол Никомед	Таблетки 50 мг и 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Атенолол Аджио	Таблетки 50 мг и 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный

				период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Атенолол АКОС	Таблетки 50 мг и 100 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Атенолол Акри	Таблетки 50 мг и 100 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Атенолол ратиофарм	Таблетки, покрытые оболочкой 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Атенолол Тева	Таблетки, покрытые оболочкой 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Атенолол- ФПО	Таблетки, покрытые оболочкой 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Атеносан	Таблетки 50 мг и	Пер ос		Запрещен в

	100 мг		соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бетакард	Таблетки 50 мг и 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Велорин 100	Таблетки 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Веро-Атенолол	Таблетки 0,05 г и 0,1г	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Ормидол	Таблетки 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Принорм	Таблетки 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)

	Синаром	Таблетки 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Тенормин	Таблетки 50 мг и 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Теночек	Таблетки, Атенолол + Амлодипин	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Атегексал композитум	Таблетки атенолол 50 мг + хлорталидон 12,5мг	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с хлорталидоном, см. раздел S5)
		Таблетки Атенолол 100 мг + Хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с хлорталидоном, см. раздел S5)
	Атенолол комп.	Таблетки атенолол 50 мг + хлорталидон 12,5мг	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с хлорталидоном, см. раздел S5)
		Таблетки атенолол 100 мг + хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с хлорталидоном, см. раздел S5)
	Тенонорм	Таблетки атенолол 50 мг + хлорталидон 12,5мг	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с хлорталидоном, см. раздел S5)
		Таблетки атенолол 100 мг + хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с хлорталидоном, см. раздел S5)
	Тенорокс	Таблетки атенолол 50 мг +	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с

		хлорталидон 12,5мг		хлорталидоном, см. раздел S5)
		Таблетки атенолол 100 мг + хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с хлорталидоном, см. раздел S5)
	Тенорик	Таблетки атенолол 50 мг + хлорталидон 12,5мг	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с хлорталидоном, см. раздел S5)
		Таблетки атенолол 100 мг + хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с хлорталидоном, см. раздел S5)
	Теноретик	Таблетки атенолол 100 мг + хлорталидон 25мг	Пер ос	Запрещен все время (из –за комбинации с хлорталидоном, см. раздел S5)
Ацебутолол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бетаксолол	Бетак	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бетксолол	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Капли глазные 0,5%	Субконъюн ктивально	

			(WA)
Бетаксолол СОЛОфарм	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бетаксололла гидрохлорид	Субстанция порошок		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Беталмик ЕС	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бетоптик	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бетоптик С	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Ксонеф	Капли глазные 0,5% во флаконах-капельницах	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF,

				IPC), стрельба из лука (WA)
	Ксонеп БК	Капли глазные 0,5% в тьюбиках-капельницах	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Локрен	Таблетки 20 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Оптибетол	Капли глазные 0,5% во флаконах-капельницах	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бисопролол	Арител	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Арител Кор	Таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бидоп	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах

				спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бидоп Кор	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Биол	Таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бипрол	Таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бисогамма	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бисокард	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бисомор	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекции 50 мг	В/в	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в

			следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бисопролол	Таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бисопролол-OBL	Таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бисопролол-ЛЕКСВМ	Таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бисопролол-Лугал	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бисопролол-Прана	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше).

				Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бисопролол-ратиофарм	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бисопролол С3	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бисопролол-Тева	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Биспорола фумарат	Субстанция – порошок		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Конкор	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Конкор Кор	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных

				видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Корбис	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Кординорм	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Кординорм Кор	Таблетки 2,5 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Коронал	Таблетки 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Нипертен	Таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Тирез	Таблетки 2,5 мг, 5 мг и 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный

			период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Конкор АМ	Таблетки амлодипин + биспоролол в дозировке (5 мг+5 мг), (5 мг+10 мг), (10 мг+5 мг), (10 мг+10 мг)	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Амлодипин+ биспролол	Субстанция-гранулы		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Арител Плюс	Таблетки биспролол + гидрохлортиазид в дозировке (2,5 мг+ 6,25 мг), (5мг +6,25 мг)	Пер ос	Запрещен все время (из-за комбинации с гидрохлортиазидом) См. раздел S5
Бипрол плюс	Таблетки биспролол + гидрохлортиазид в дозировке (5 мг + 12,5 мг), (10 мг+ 25 мг)	Пер ос	Запрещен все время (из-за комбинации с гидрохлортиазидом) См. раздел S5
Бисангил	Таблетки биспролол + гидрохлортиазид в дозировке (2,5 мг+ 6,25 мг), (5мг +6,25 мг)	Пер ос	Запрещен все время (из-за комбинации с гидрохлортиазидом) См. раздел S5
Лодоз	Таблетки биспролол + гидрохлортиазид в дозировке (2,5 мг+ 6,25 мг), (5мг +6,25 мг), (10 мг+6,25 мг)	Пер ос	Запрещен все время (из-за комбинации с гидрохлортиазидом) См. раздел S5
Алотендин	Таблетки амлодипин + биспоролол в	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных

		дозировке (5 мг+5мг), (5 мг+10 мг), (10 мг+5 мг), (10 мг+10 мг)		видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Бисам	Таблетки амлодипин + биспоролол в дозировке (5 мг+5мг), (5 мг + 10 мг), (10 мг+5 мг), (10 мг+10 мг)	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Нипертен Комби	Таблетки амлодипин + биспоролол в дозировке (5 мг+5мг), (5 мг + 10 мг), (10 мг+5 мг), (10 мг+10 мг)	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Бунолол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Карведилол	Акридилол	Таблетки 12,5 мг и 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Багодилол	Таблетки в дозировке 3,125 мг, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Ведикардол	Таблетки в дозировке 6,25	Пер ос	Запрещен в соревновательный

		мг, 12,5 мг, 25 мг		период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Дилатренд	Таблетки в дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Карведигамма	Таблетки в дозировке 3,125 мг, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Карведилол	Таблетки 12,5 мг и 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Карведилол Зентива	Таблетки в дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Карведилол Канон	Таблетки в дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Карведилол	Таблетки в	Пер ос	Запрещен в

Оболенское	дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг		соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Карведилол Сандоз	Таблетки в дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Карведилол Штада	Таблетки в дозировке 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Карведилол OBL	Таблетки в дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Карведилол Акрихин	Таблетки в дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Карведилол Тева	Таблетки в дозировке 3,125 мг, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)

Карведилол Фармаплант	Субстанция- порошок		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Карвенал	Таблетки 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Карветренд	Таблетки в дозировке 3,125 мг, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Карвидил	Таблетки в дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Кардивас	Таблетки в дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Кориол	Таблетки в дозировке 3,125 мг, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука

				(WA)
	Кредекс	Таблетки в дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Рекардиум	Таблетки в дозировке 3,125 мг, 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Таллитон	Таблетки в дозировке 6,25 мг, 12,5 мг, 25 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Картеолол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Лабеталол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Левобунолол	Данный препарат на территории Российской Федерации не зарегистрирован			Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF,

				IPC), стрельба из лука (WA)
Метипранолол	Тримепранол	Таблетки 10 мг и 40 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Метопролол	Беталок	Раствор для инъекции 1 мг/мл	В/в	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Таблетки 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Беталок ЗОК	Таблетки замедленного высвобождения 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Вазокардин	Таблетки 50 мг и 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Корвитол 100	Таблетки 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах

				спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Корвитол 50	Таблетки 50 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Метозок	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг, 200 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Метокард	Таблетки 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Метокор Адифарм	Раствор для инъекции 1 мг/мл	В/в	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Таблетки 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Метолол	Таблетки 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в

				следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Метопролол	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг, 200 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Метопролол Зентива	Таблетки 50 мг, 100 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Метопролол Органика	Таблетки 25 мг, 50 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Метопролол ретард-Акрихин	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг, 200 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Метопролол-OBL	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Метопролол Акри	Таблетки 50 мг	Пер ос		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше).

				Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Метопролол Акрихин	Таблетки 50 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Метопролол ратиофарм	Таблетки 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Метопролол Тева	Таблетки 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Метопролола сукцинат	Субстанция- порошок		
	Метопролола тартрат	Субстанция- порошок		
	Сердол	Таблетки 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Эгилок	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука

				(WA)
	Эгилок Ретард	Таблетки 50 мг, 100 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Эгилок С	Таблетки 25 мг, 50 мг, 100 мг, 200 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Эмзок	Таблетки 50 мг, 100 мг, 200 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Гипотэф	Таблетки комбинированн ые Винпоцетин + Индапамид + Метопролол + Эналаприл	Пер ос	Запрещен все время. (из-за комбинации с индапамидом) См. раздел S 5
	Логимакс	Таблетки 5 мг Метопролол+ 47,5 мг Фелодипин	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Надолол	Коргард	Таблетки 40 мг и 80 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)

Окспренолол	Тразикор	Таблетки 20 мг и 80 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Пиндолол	Вискен	Таблетки 5 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Вискалдис	Таблетки Клопамид 5 мг + Пиндолол 10 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Пропранолол	Анаприлин	Таблетки 10 мг и 40 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Анаприлина раствор	Раствор для инъекций 0,25% (2,5 мг/мл)	В/в	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Веро-Анаприлин	Таблетки 0,04 г	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука

			(WA)
Гемангиол	Раствор для приема внутрь	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Индерал	Таблетки 40 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Индерал ЛА	Капсулы 160 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Обзидан	Таблетки 40 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Раствор для инъекции 0,1%	В/в	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Пропранобене	Таблетки 10 мг, 40 мг, 80 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF,

				IPC), стрельба из лука (WA)
		Капсулы ретард 80 мг и 160 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Пропранолол	Таблетки 40 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Пропранолол Никомед	Таблетки 10 мг, 40 мг, 80 мг, 160 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Соталол	Дароб	Таблетки 80 мг и 160 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Раствор для инъекций 40 мг в ампулах по 4 мл	В/в	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	СотаГЕКСАЛ	Таблетки 80 мг и 160 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах

				спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Соталекс	Таблетки 160 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Соталол	Таблетки 80 мг и 160 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Соталол Канон	Таблетки 80 мг и 160 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Соталола гидрохлорид	Субстанция-порошок		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Тимолол	Арутимол	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивно	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивно	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в

				следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Глаумол	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Глаутам	Капли глазные 2,5 мг/мл	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Капли глазные 5 мг/мл	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Глукомол 0,25%	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Глукомол 0,5%	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Кузимолол	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше).

				Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Ниолол	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Гель глазной 0,1%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Окумед	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных

				видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Окумол	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Окупрес Е	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Оптимол	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный	

				период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Офтан Тимогель	Гель глазной 0,1%	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Офтан Тимолол	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Офтенсин	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Ротима	Глазные капли	Субконъюнктивально		Запрещен в

			ктивально	соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Тимо ГЕКСАЛ	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Тимол	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Субстанция-порошок		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	

	Тимолол буфус	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Тимолол АКОС	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Тимолол Беталек	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)

				(WA)
Тимолол Диа	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Тимолол Лэнс	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Тимолол-МЭЗ	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF,	

				IPC), стрельба из лука (WA)
Тимолол ПОС	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Тимолол Солофарм	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Тимолол Тева	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Тимолола малеат	Сбстанция-порошок		Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах	

				спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Тимололлонг	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Тимопстик	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Тимопстик депо	Капли глазные 0,25%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
	Капли глазные 0,5%	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в	

				следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Комбиган	Капли глазные комбинированные Бримонидин + Тимолол (2мг+5мг)/мл	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Ганфорт	Капли глазные комбинированные Биматопрост + Тимолол (0,3мг+5мг)/мл	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Азарга	Капли глазные комбинированные Бринзоламид + Тимолол	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Косопт	Капли глазные комбинированные Дорзоламид + Тимолол (20мг+5мг)/мл	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Дорзопт Плюс	Капли глазные комбинированные Дорзоламид + Тимолол (20мг+5мг)/мл	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)	
Дуопрост	Капли глазные комбинированные Латанопрост 0,05 мг/мл +	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше).	

		Тимолол 5мг/мл		Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Ксалаком	Капли глазные комбинированные Латанопрост 50 мкг/мл + Тимолол 5мг/мл	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Таптиком	Капли глазные комбинированные Тафлупрост + Тимолол	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Пилотимол	Капли глазные комбинированные Пилокарпин 10 мг+ Тимолол 5 мг и в дозировке Пилокарпин 20 мг+ Тимолол 5 мг	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Тампило	Капли глазные комбинированные 0,5% и 2% (Пилокарпин + Тимолол)	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Фотил	Капли глазные комбинированные Пилокарпин 20 мг+ Тимолол 5 мг	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
	Фотил форте	Капли глазные комбинированные Пилокарпин	Субконъюнктивально	Запрещен в соревновательный период в определенных

		40 мг+ Тимолол 5 мг		видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Целипролол	Целипрол	Таблетки 100 мг и 200 мг	Пер ос	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
Эсмолол	Бревиблок	Раствор для инъекций 10 мг/мл	В/в	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)
		Концентрат для приготовления раствора для инфузий 250 мг/мл	В/в	Запрещен в соревновательный период в определенных видах спорта (см.выше). Запрещен все время в следующих видах спорта: стрельба (ISSF, IPC), стрельба из лука (WA)

Приложение 2. Наиболее часто используемые биологически активные добавки и продукты специализированного питания, зарегистрированные на территории Российской Федерации, содержащие в составе субстанции, входящие в запрещенный список

Биологически активные добавки , зарегистрированные на территории Российской Федерации, содержащие в составе субстанции, входящие в Запрещенный список

название БАД	запрещенная субстанция, входящая в состав БАД	класс субстанции по запрещенному списку (so, S1 и т.д.)	Требования (запрещен все время/ запрещен только в соревновательный период, разрешено местное применение, разрешено в определенных концентрациях)
Алга биолойд, таблетки	Кобальт	S 2	Кобальт как стабилизатор гипоксия-индуцируемого фактора запрещен все время
Атероклефит форте	Кобальт	S 2	Кобальт как стабилизатор гипоксия-индуцируемого фактора запрещен все время
Бальзам Царский желудь	Кобальт	S 2	Кобальт как стабилизатор гипоксия-индуцируемого фактора запрещен все время
Витазенова, порошок	Маннитол	S 5	Запрещен все время
Гептра Лайт, таблетки 200 мг	Маннитол	S 5	Запрещен все время

Кордимакс, капсулы	Маннитол	S 5	Запрещен все время
Ламинарии, таблетки 0,5 г	Кобальт	S 2	Кобальт как стабилизатор гипоксия-индуцируемого фактора запрещен все время
Лакзенова, порошок	Маннитол	S 5	Запрещен все время
Метовит, капсулы 600 мг	Кобальт	S 2	Кобальт как стабилизатор гипоксия-индуцируемого фактора запрещен все время
Три-Т сжигатель жира, капсулы	Натуральный кофеин	S 6	Включен в программу мониторинга 2016 и не является запрещенной субстанцией.

Продукты специализированного питания, зарегистрированные на территории Российской Федерации, содержащие в составе субстанции, входящие в Запрещенный список.

название продукта	запрещенная субстанция, входящая в состав продукта	класс субстанции по запрещенному списку (so, S1 и т.д.)	Требования (запрещен все время/ запрещен только в соревновательный период, разрешено местное применение, разрешено в определенных концентрациях)
Myotest	Матрица, стимулирующая выработку лютеинизирующего гормона (ЛГ)– 600 мг	S 2	Запрещен все время
IGF- 1 подъязычные таблетки 30 таб	Инсулиноподобный фактор роста 82.5 нг	S 2	Запрещен все время
IGF- 1 спрей 30 мл	Инсулиноподобный фактор роста	S 2	Запрещен все время
Trenadrol 60 капсул	Тренболон	S 1	Запрещен все время

DHEA 125 мг 120 капсул	Прастерон	S 1	Запрещен все время
1- ANDROSTERON E RDe	1-андростендиол	S 1	Запрещен все время

Сведения о редакторах и авторах:

- Уйба Владимир Викторович - Руководитель Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук, профессор
- Анциелиович Анна Александровна - Исполняющая обязанности Генерального директора Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»
- Ваганова Наталья Валериевна - Заместитель начальника Управления медико-биологического сопровождения Центра спортивных инновационных технологий и подготовки сборных команд Москомспорта, кандидат медицинских наук
- Выходец Игорь Трифанович - Главный внештатный специалист по спортивной медицине Министерства здравоохранения Российской Федерации в Центральном федеральном округе, член Комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России, кандидат медицинских наук, доцент
- Ерина Анастасия Владиславовна - Ординатор Кафедры клинической фармакологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова
- Логинова Вероника Викторовна - Ответственная за антидопинговую работу ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России»
- Мелихов Олег Геннадьевич - Директор Института клинических исследований, кандидат медицинских наук
- Мирошникова Юлия Вячеславовна - Начальник Управления организации спортивной медицины ФМБА России, кандидат медицинских наук
- Попова Анастасия Васильевна - Заместитель начальника Управления организации спортивной медицины ФМБА России
- Пушкина Татьяна Анатольевна - Заместитель начальника Управления организации спортивной медицины ФМБА России
- Рогова Кира Васильевна - Специалист по терапевтическому использованию и биологическому паспорту спортсмена Российского антидопингового агентства «РУСАДА»
- Самойлов Александр Сергеевич - Генеральный директор ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации - Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна ФМБА России», кандидат медицинских наук, доцент
- Середа Андрей Петрович - Директор ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр спортивной медицины и реабилитации ФМБА России», доктор медицинских наук
- Хорькин Павел Иванович - Специалист Ассоциации Российское антидопинговое агентство «РУСАДА»